

VIVAX

Made for you

FC-31502/31602/31602I/31602IF WH/BLX/X

FC-04502/04602 WH

FC-22502/22602 WH

FC-40502I/40602I WH

UA

Посібник з експлуатації



ЗМІСТ

- 1. ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШОЇ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ**
- 3. УСТАНОВКА ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ**
- 4. ВИКОРИСТАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ**
- 5. ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ**
- 6. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ**
- 7. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС**
- 8. ФАЙЛ ПРОДУКТУ (в кінці посібника)**



ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Увага:** Цей прилад повинен бути заземлений!
- Будь ласка, знайдіть необхідну інформацію про потужність і номінальні характеристики вашого приладу на табличці з номінальними характеристиками, яка знаходиться за приладом.
- Перед установкою приладу переконайтеся, що електроживлення відключене.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником, його сервісним агентом або аналогічними кваліфікованими фахівцями щоб уникнути небезпеки.
- Тримайте електричні кабелі вашої плити чимдалі від гарячих ділянок; не дозволяйте їм торкатися приладу. Тримайте їх чимдалі від гострих сторін і нагрітих поверхонь.
- Підключіть подання газу як можна ближче до джерела газу і перевірте газове з'єднання на предмет витoku. **При перевірці витoku газу ніколи не використовуйте запальничку, сірники або сигарети. Перевіряйте витік газу тільки за допомогою мильної піни!**
- Використання вашого приладу підвищує вологість та температуру в приміщенні; переконайтеся, що ваша кухня добре вентильується.
- Тривале інтенсивне використання приладу може вимагати додаткової вентиляції, наприклад збільшення рівня механічної вентиляції, якщо вона є.
- Коли плита гаряча, ніколи не торкайтеся руками до скла плити.

- Цей прилад призначений лише для приготування їжі. Його не можна використовувати для інших цілей, наприклад для обігріву приміщення. Всі наші пристрої призначені тільки для побутового, але не для комерційного використання.
- Перед початком використання приладу приберіть фіранки, папір або легкозаймісті предмети подалі від приладу. Не зберігайте горючі або легкозаймісті предмети в приладі або поруч із ним.
- Даним приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони отримали нагляд чи інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати із приладом. Чищення та обслуговування приладу не повинні проводитись дітьми без нагляду.
- При використанні плити використовуйте рукавички. Не торкайтесь гарячих поверхонь.
- Не використовуйте плиту у вибухонебезпечній атмосфері.
- Якщо сила струму запобіжника в установці менше 16 Ампер, попросіть кваліфікованого електрика встановити запобіжник на 16 Ампер (для приладів з електричними конфорками).
- Під час використання пристрою деякі частини можуть нагріватися; дітей слід тримати подалі і постійно доглядати їх.

- Не бризкайте холодною водою на гарячу поверхню приладу. Пар, що виникає, може викликати опіки, а різкий перепад температур може призвести до пошкоджень на поверхні приладу.
- **УВАГА:** Доступні частини можуть нагріватися під час використання. Маленьких дітей слід тримати подалі.
- **УВАГА:** Під час використання прилад та його доступні частини нагріваються. Слід бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів. Дітей віком до 8 років слід тримати подалі, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
- Не використовуйте для чистки скла дверцята духовки жорсткі абразивні засоби чи гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбивання скла.
- На конфорки або електричні плити не слід ставити нестійкі або деформовані каструлі, щоб уникнути їх перекидання, що може призвести до травми.
- Цей прилад виготовлений відповідно до правил техніки безпеки. Неправильне використання може завдати шкоди людям та приладу.
- Живлення приладу повинно здійснюватись через відповідний двополюсний ізолюючий вимикач, що має поділ контактів не менше 3 мм у всіх полюсах, розташований у легкодоступному місці поряд з приладом (для приладів з електричними нагрівальними плитами).
- Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб вони не грали з приладом. Ніколи не дозволяйте грати з приладом.



- Варильна панель може бути розташована на кухні, в кухні/їдальні або спальній кімнаті, але не в приміщенні, де є ванна або душ.
 - **Зверніть увагу:** скляні кришки можуть розбитися під час нагрівання. Вимкніть всі конфорки перед закриттям кришки (якщо вона є у приладі). Перед відкриттям кришки слід видалити всі пролиті продукти.
- 
- Хліб може спалахнути, якщо час засмаження занадто великий. Під час підсмажування необхідний ретельний контроль
 - **УВАГА:** Перед отриманням доступу до клем необхідно вимкнути всі ланцюги живлення.
 - **УВАГА:** Приготування їжі на варильній панелі з використанням жиру або олії без нагляду може бути небезпечним і призвести до пожежі. НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою, а вимкніть прилад і потім накрийте полум'я, наприклад кришкою або протипожежною ковдрою (мокрою ганчіркою).
 - **УВАГА:** Небезпека пожежі: не зберігайте на варильних поверхнях легкозаймісті, горючі, вибухонебезпечні рідини, здатні або деформуються під впливом тепла.
 - **УВАГА:** Якщо поверхня тріснула, вимкніть прилад, щоб уникнути ураження електричним струмом.
 - **УВАГА:** Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними особами,
 - Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими

фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не отримали нагляду або інструкції з використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.

- Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб вони не грали з приладом.
- Ніколи не ставте порожню каструлю на працюючу конфорку або електричну панель.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад, зверніться до авторизованого сервісного центру. Звертайтеся до авторизованого сервісного центру та наполягайте на використанні оригінальних запасних частин.
- **УВАГА:** Використовуйте лише тип газу, який вказано на етикетці, розташованій на задній панелі приладу. Якщо тип вашого газу відрізняється від зазначеного на етикетці або специфікації, перед початком експлуатації приладу необхідно замінити сопла.
- **Підключення пристрою до газової установки, заміну сопла та регулювання мінімального полум'я доручайте лише кваліфікованому фахівцю!**

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИБАДУ

(*) Додатково

СПЕЦИФІКАЦІЯ	50 x 50	50 x 60	60 x 60
Зовнішня ширина	500 мм	500 мм	600 мм
Зовнішня глибина	600 мм	660 мм	660 мм
Зовнішня висота	850 мм	850 мм	850 мм
Внутрішня ширина	395 мм	395 мм	445 мм
Внутрішня глибина	405 мм	405 мм	445 мм
Внутрішня висота	330 мм	330 мм	330 мм
Потужність лампи	15-25 W		
Термостат	50 - 250 °C		
Нижній нагрівальний елемент	800 W	800 W	1300 W
Верхній нагрівальний елемент	650 W	650 W	850 W
Нагрівальний елемент гриля	1500 W	1500 W	2000 W
Напруга живлення *	220-240V AC або 230V AC, 50 - 60		
Гаряча пластина Ø145 мм	1000 W		
Гаряча пластина Ø180 мм	1500 W		
Швидка гаряча плита Ø145 мм *	1500 W		
Швидка гаряча плита Ø180 мм *	2000 W		


ЗНАЧЕННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ГАЗУ КАТЕГОРІЯ ГАЗУ: ІІІЗВ/Р			LPG	Природний газ	Природний газ	Природний газ
			G30-30 mbar	G20-20 mbar	G20-25 mbar	G25-25 mbar
Пальник*	Інжектор	mm	0.90	1.20	1.20	1.20
	Потужність	KW	3.00	3.00	3.10	3.00
	Споживання	gr/h, m3/h	218	0.290	0.290	0.311
Швидкісна конфорка	Інжектор	mm	0.80	1.15	1.05	1.15
	Потужність	KW	2.50	2.50	2.50	2.50
	Споживання	gr/h, m3/h	182	0.234	0.237	0.258
Напівшвидкісна конфорка*	Інжектор	mm	0.65	0.97	0.92	0.97
	Потужність	KW	1.70	1.70	1.70	1.70
	Споживання	gr/h, m3/h	124	0.168	0.160	0.176
Допоміжний пальник *	Інжектор	mm	0.50	0.72	0.70	0.72
	Потужність	KW	0.90	0.90	0.95	0.90
	Споживання	gr/h, m3/h	65	0.085	0.094	0.093
Пальник духовки *	Інжектор	mm	0.75	1.05	1.00	1.05
	Потужність	KW	2.20	2.20	2.20	2.20
	Споживання	gr/h, m3/h	160	0.220	0.215	0.233
Пальник гриля *	Інжектор	mm	0.60	0.90	0.85	0.90
	Потужність	KW	1.40	1.40	1.40	1.40
	Споживання	gr/h, m3/h	102	0.140	0.138	0.163

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТИ

ЕЛЕКТРИЧНЕ З'ЄДНАННЯ

- Умови налаштування цього приладу вказані на табличці з технічними характеристиками.
- Вашому приладу потрібне живлення 16 або 32 ампера залежно від загальної потужності плити. Будь ласка, знайдіть всі необхідні значення на табличці номінальних характеристик плити. За потреби рекомендується встановлення кваліфікованим електриком.
- Електричне підключення плити повинно здійснюватись лише до з'єднань/розеток із системою заземлення, встановленою відповідно до місцевих норм. Якщо в місці, де буде встановлена плита, немає з'єднань/розеток із системою заземлення, негайно зверніться до кваліфікованого електрика для встановлення. Виробник не несе відповідальності за шкоду, яка виникне через те, що прилад не буде підключений до системи заземлення.
- Ваша плита призначена для використання з електроживленням 220-240 В змінного струму або 230 В змінного струму для однофазної мережі та 230 В/400 В 3N для трифазної мережі 50-60 Гц. Якщо електропостачання відрізняється від вказаного значення, зверніться до уповноваженого сервісного агента.
- Під час встановлення плити на місце переконайтеся, що вона знаходиться на рівні прилавка. При необхідності підніміть її на рівень прилавка, відрегулювавши ніжки.
- Деякі моделі постачаються без комплекту вилка-вилка. У цьому випадку використовуйте гнучкий кабель, який підходить для підключення до монофазної мережі: H05 VV-F 3 G 2,5 мм², H05 VV-F 3 G 4 мм² або для 3 фази: H05 VV-F 5 G 1,5 мм²


Схеми з'єднання;



ГАЗОВЕ З'ЄДНАННЯ


УВАГА: ДАНИЙ ПРИЛАД ПОВИНЕН ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ ТІЛЬКИ У ПОСТІЙНО ВЕНТИЛОВАНОМУ ПРИМІЩЕННІ У ВІДПОВІДНОСТІ З ДІЙСНИМИ НОРМАМИ.

Цей пристрій не підключено до пристрою відведення продуктів згоряння. Він має бути встановлений та підключений відповідно до чинних правил монтажу. Особливу увагу слід приділити відповідним вимогам щодо вентиляції.



Використання газового кухонного приладу призводить до виділення тепла та вологи у приміщенні, в якому він встановлений. Переконайтеся, що кухня добре вентильовується: тримайте відкритими отвори природної вентиляції або встановіть механічний вентиляційний пристрій (механічну витяжку).

Тривале інтенсивне використання приладу може вимагати додаткової вентиляції, наприклад відкрити вікно, або більш ефективної вентиляції, наприклад, збільшити рівень механічної вентиляції, якщо вона є.

З'єднання та безпека:


1. Перед встановленням переконайтеся, що місцеві умови розподілу (характер газу та тиск газу) та налаштування приладу сумісні.
2. Умови налаштування приладу вказані на етикетці (або табличці з даними).
3. Цей пристрій не підключено до пристрою для видалення продуктів згоряння. Він має бути встановлений та підключений відповідно до чинних правил монтажу. Особлива увага має бути приділена відповідним вимогам щодо вентиляції.
4. Встановіть хомут на шланг. Натискайте на один із шлангів, поки він не дійде до кінця труби.
5. Для контролю за герметичністю; переконайтеся, що кнопки керування на панелі керування закриті, але газовий балон відкритий. Нанесіть на з'єднання кілька мильних бульбашок. Якщо є витік газу, у наміленому місці з'явиться піна.
6. Плита повинна використовувати місце, що добре провітрюється, і встановлюватися на рівній поверхні.
7. Повторно перевірте газове з'єднання.
8. Під час встановлення плити на місце переконайтеся, що вона знаходиться на рівні прилавка. При необхідності підніміть її на рівень прилавка, відрегулювавши ніжки.
9. Не допускайте, щоб газовий шланг та електричний кабель плити проходили через нагріті ділянки, особливо через задню частину плити. Не рухайте плиту, підключену до газу. Так як при переміщенні шланг ослабне, може статися витік газу.

10. Для підключення газу використовуйте гнучкий шланг.
11. Підключайте плиту до зрідженого газу найкоротшим шляхом та без витоків. мін. 40 см Макс. 125 см.
12. При перевірці витоку газу в жодному разі не використовуйте полум'я запальнички, сірники, сигарети тощо.
13. **Не закривайте кришку, коли пальник горить.**



Увага: скляні кришки можуть розбитися під час нагрівання. Перед закриттям кришки вимкніть усі пальники.



Схеми поєднання для LPG



Схеми поєднання для NG




КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ (*) Додатково

- Перед використанням приладу, щоб забезпечити безпечне використання, обов'язково закріпіть прилад на стіні за допомогою ланцюга і гвинта з гаком, що входять до комплекту поставки. Переконайтеся, що гачок надійно вкручений у стіну


УВАГА!

Перед використанням приладу, щоб забезпечити безпечне використання, обов'язково закріпіть прилад на стіні за допомогою ланцюга і гвинта з гаком, що входить до комплекту постачання. Упевніться, що гачок надійно вкручений у стіну




ПОЛОЖЕННЯ ПРИЛАДУ

Відстань від меблів:

















Відстань від стін::




ОПИС ПРИЛАДУ

Символи та функції:

	Закритий		Пальник духовки / Нагрівальний елемент
	Маленьке полум'я		Верхній нагрівальний елемент
	Велике полум'я		Пальник духовки та гриля / Нагрівальний елемент
	Запалювання		Пальник гриля / Нагрівальний елемент
	Ручне використання		Гриль і крутив
	Лампа духовки		Турбовентилятор
	Таймер		Турбовентилятор та турбонагрівач
	Вертел (*)		

Головні частини та функції:

- Верхня кришка
- Варильна поверхня
- Командна панель
- Дротова сітка
- Лоток
- Порожнина
- Нижня кришка
- Дверна ручка
- Дверцята духовки
- Ручки команд
- Нижня полиця
- Середня полиця
- Середня верхня полиця
- Верхня полиця
- Лампа духовки






ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Перед використанням плити видаліть усі займість стрічки, пінопласт або будь-які інші матеріали, що знаходяться на плиті. Також приберіть посібник користувача та інші легкозаймість матеріали зсередини плити.


Використання варильної панелі для газових конфорок:

1. Який палик використовуватиметься з відповідною ручкою, визначається знаками на рамці ручки або на панелі керування. Газовий палик, керований кожною з ручок, позначений символом .
2. Натисніть вперед і поверніть ручку проти годинникової стрілки до символу максимуму (+). Щоб вимкнути палик,

поверніть відповідні ручки за годинниковою стрілкою до упору. На ручці показані різні символи для вимкнення як  , для максимального полум'я як  і мінімального полум'я як  .

2. Якщо ваша варильна панель оснащена конфорками, що працюють на газі, для запалювання конфорок слід використовувати відповідну ручку. Деякі моделі мають автоматичне розпалювання від ручки; легко запалити конфорку, повернувши ручку. Також конфорки можна запалити, натиснувши кнопку розпалу, або запалити їх сірником.
3. Не вмикайте запальник безперервно більш ніж на 15 секунд. Якщо конфорка не запалюється, зачекайте щонайменше одну хвилину, перш ніж повторити спробу. Якщо з будь-якої причини згасли всі пальники, закрийте газовий клапан і зачекайте щонайменше одну хвилину, перш ніж повторити спробу.
4. У моделях із системою газової безпеки при згасанні полум'я на плиті клапан керування автоматично перекриває газ. Для увімкнення конфорок із системою газової безпеки необхідно натиснути на ручку та повернути її проти годинникової стрілки. Після запалення необхідно почекати близько 5-10 секунд для спрацьовування газової безпеки. Якщо конфорка згасла з будь-якої причини, закрийте газовий клапан і зачекайте щонайменше одну хвилину, перш ніж повторити спробу.

Перед початком експлуатації варильної панелі переконайтеся, що кришки конфорок встановлені правильно. Правильне розташування кришок конфорок показано нижче.




ДІАМЕТР

Пальник	Ø 24 - 28 см
Швидкісна	Ø 22 - 26 см
Напівшвидкісна	Ø 18 - 22 см
Допоміжний	Ø 12 - 18 см

Розумний пальник (додатково)

- 1- Час приготування регулюється поворотом ручки керування праворуч (приклад: 30 хв.), як показано нижче.



- 2- Після встановлення часу натисніть на ручку керування конфоркою та поверніть її ліворуч (проти годинникової стрілки) до символу полум'я та запаліть конфорку. Після початку горіння увімкніть систему безпеки, утримуючи ручку натиснутою протягом 5-10 секунд.
3. Якщо горіння не відбувається після натискання ручки, повторіть 2-й крок.
4. Після закінчення часу, встановленого в таймері, полум'я на пальнику автоматично відключиться і пролунає звук "бінг". Завершіть процес, повернувши ручку управління інтелектуальною конфоркою у положення (●).

УВАГА:

Установка часу неможлива, якщо ручка керування перебуває в

положенні з позначкою для руки C .

Використання варильної панелі для приготування гарячих страв:

Таблиця потужності плити для 3 рівнів потужності

145 mm	РІВЕНЬ 1	250 W	РІВЕНЬ 2	750 W	РІВЕНЬ 3	1000 W
180 mm		250 W		1100 W		1500 W

Символ потужності гарячої плити для версії з 6 рівнями потужності (опція)


Гаряча плита	РІВЕНЬ	РІВЕНЬ	РІВЕНЬ	РІВЕНЬ	РІВЕНЬ	РІВЕНЬ
145 mm	95 W	155 W	250 W	400 W	750 W	1000 W
180 mm	115 W	175 W	250 W	600 W	850 W	1500 W
145mm Rapid	135 W	165 W	250 W	500 W	750 W	1500 W
180mm Rapid	175 W	220 W	300 W	850 W	1150 W	2000 W


1. Електричні плити мають 3 або 6 рівнів температури (відповідно до таблиці).
2. При першому використанні електричної плити увімкніть її у максимальне положення на 5 хвилин. Це змусить чутливу до тепла речовину на конфорці затвердіти і згоріти.
3. Використовуйте каструлі з плоским дном, які повністю стикаються із жаром, щоб використовувати енергію продуктивніше.
4. Регулюйте рівень температури за допомогою ручки керування конфоркою, повертаючи її за годинниковою стрілкою.

Використання газової духовки:

Яка конфорка використовуватиметься з відповідною ручкою, визначається знаками на рамці ручки або на панелі керування.

Керування конфоркою духовки: Натисніть вперед і поверніть

відповідну ручку проти годинникової стрілки до максимуму  (+).

Щоб вимкнути пальник, поверніть ручку за годинниковою стрілкою до упору. На ручці показані різні символи для вимикання як ,

максимального полум'я як  і мінімального полум'я як .

Керування пальником гриля: Натисніть вперед і поверніть відповідну ручку за годинниковою стрілкою до символу максимуму

 (+).

Примітки:

- * Коли ви почнете вмикати конфорки духовки, будь ласка, не закривайте дверцята духовки і зачекайте 3 хвилини у відкритому положенні.
- * Якщо ваша плита має дві окремі ручки управління для керування духовкою та грилем, будь ласка, натисніть вперед і поверніть відповідну ручку проти годинникової стрілки до максимуму.
- * Якщо ваша плита оснащена термостатом, згадану ручку керування слід встановити на бажане значення температури. (Не обов'язково)
- * Якщо ваша плита оснащена опцією інтелектуальної газової духовки (таймер з функцією відключення), будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій, вказаних на осередку інтелектуального пальника.
- * Якщо плита оснащена механічним таймером, ручку таймера слід встановити на бажане значення часу. Після закінчення встановленого часу приготування пролунає сигнал таймера "бін". Таймер служить лише для попередження часу. Він не може керувати плитою.

Використання електричної духовки:

1. При першому включенні печі поширюватиметься неприємний запах, що виникає під час роботи нагрівальних елементів. Щоб позбутися від нього, працюйте при температурі 250 ° С протягом 45-60 хвилин, поки пекти порожня.
2. Ручка керування духовкою повинна бути встановлена на бажане значення, інакше духовка не працюватиме.
3. Ручка керування термостатом має бути встановлена на бажане значення температури.
4. Ручка керування таймером має бути встановлена на бажане значення часу. Після закінчення встановленого часу приготування пролунає сигнал таймера "бінг", і плита припинить роботу. Якщо ви хочете використовувати плиту без таймера, будь ласка, поверніть ручку керування таймером у ручне положення, як показано на малюнку. (Не обов'язково)
5. Під час приготування їжі в духовці часто не відкривайте дверцята духовки. В іншому випадку циркуляція тепла може порушитись, і результати можуть змінитися.
6. Перед приготуванням слід провести попередній розігрів протягом 5-10 хвилин.

Час приготування

Страва	Температура (°C)	Положення стійки	Час приготування (хв.)
Торт із кремом	150 - 170	2	30 - 35
Кондитерські вироби	200 - 220	2	35 - 45
Печиво	160 - 170	3	20 - 25
Печиво	160 - 170	3	20 - 35
Торт	160 - 180	2	25 - 35
Плетене печиво	200 - 220	2	30 - 40
Тісто філо	180 - 220	2	35 - 45
Пікантна випічка	160 - 180	2	20 - 30
М'ясо ягняти	200 - 230	1	90 - 120
Телятина	200 - 230	1	90 - 120
Бараніна	210 - 230	1	90 - 120
Курка (шматочками)	210 - 230	1	75 - 100
Риба	190 - 210	2	40 - 50

Примітка: Результати можуть змінюватися в залежності від напруги в зоні та матеріалу різної якості, кількості та температури. Використання форм для торта при приготуванні торта дає найкращий результат.


Операція заміни сопла для газових пальників варильної панелі:

Заводське налаштування сопла: LPG G30-30mBar
Якщо у вас інше газопостачання, будь ласка, замініть сопло відповідно до наведених нижче інструкцій.

1. Насамперед, перекрийте подачу газу в плиту. Для зняття та встановлення використовуйте драйвер зі спеціальною головкою.




2. Будь ласка, зніміть пристрій із пальника за допомогою спеціального драйвера сопла та встановіть нове сопло.





3. Закрийте сопло пальцем, відкрийте газовий клапан і перевірте витік газу мильною піною.

Операція заміни сопла для пальників духовки:

Зніміть задню кришку плити та зніміть корпус кріплення сопла з конфорки. Потім зніміть сопло з корпусу інжектора за допомогою спеціального пристрою для зміни сопла. Після заміни закрийте отвір сопла пальцем, відкрийте газовий клапан та перевірте витік газу мильною піною з круглої поверхні з'єднання сопла з корпусом. Потім знову встановіть корпус сопла на пальник за допомогою гвинтів.



Для інших типів пальників;**Зменшення регулювання полум'я:**

Для того, щоб налаштувати вашу плиту на тип газу, ретельно виконайте регулювання на зменшення полум'я, повертаючи маленькою викруткою, як показано нижче, гвинт у середині або поруч із газовим клапаном, а також зміну сопла.

	Від LPG до природного газу	Від природного газу до LPG
Швидкий пальник	3 обороти проти годинникової стрілки	3 обороти за годинниковою стрілкою
Напівшвидкісний пальник	2,5 обороту проти годинникової стрілки	2,5 обороту за годинниковою стрілкою
Допоміжна конфорка	2 обороти проти годинникової стрілки	2 обороти за годинниковою стрілкою
Пальник для око	4 обороти проти годинникової стрілки	4 обороти за годинниковою стрілкою
Пальник для духовки	4,5 обороту проти годинникової стрілки	4,5 обороту за годинниковою стрілкою
Пальник гриля	4 обороти проти годинникової стрілки	4 обороти за годинниковою стрілкою

ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ

Електроустаткування

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Духовка не працює	Несправність запобіжника або перегорів автоматичний запобіжник	Перевірте загальний блок запобіжників та виправте, якщо є скинуті переривники. Перевірте загальний блок запобіжників, щоб переконатися, що автоматичний запобіжник або вимикачі не перегорів. Якщо проблема повторюється, викличте технічну службу, щоб усунути причину перегорання запобіжника.
	Пристрій не підключено до розетки (із заземленням)	Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі
Світ у духовці не працює	Лампа духовки несправна.	Замініть лампочку.
	Відсутній струм	Перевірте загальний блок запобіжників та виправте, якщо є скинуті переривники. Перевірте загальний блок запобіжників, щоб переконатися, що автоматичний запобіжник або вимикачі не перегорів. Якщо проблема повторюється, викличте технічну службу, щоб усунути причину перегорання запобіжника.
Духовка не гріє	Не вибрано температуру духовки та/або режим приготування	Встановіть режим приготування та температуру
	Немає будь-якого струму	Перевірте загальний блок запобіжників та виправте, якщо є скинуті переривники. Перевірте загальний блок запобіжників, щоб дізнатися, чи автоматичний запобіжник або вимикачі перегорів. Якщо проблема повторюється, викличте технічну службу, щоб усунути причину перегорання запобіжника.

Газове обладнання

Не відбувається іскрового запалення.	Відсутній струм	Перевірте загальний блок запобіжників та виправте, якщо є викинуті переривники.
	Головний газовий клапан вимкнено	Увімкніть головний газовий клапан
	Газовий шланг перегнутий.	Правильно підключіть газовий шланг.
Газ не поступає	Засмічені форсунки пальника.	Очистіть сопла
	Перегнутий газовий шланг.	Правильно підключіть газовий шланг.
Нерівномірне полум'я / відсутність полум'я	Засмічені форсунки пальника.	Очистіть форсунки
	Пальники можуть бути вологими.	Ретельно просушіть деталі пальника.
	Кришки пальників можуть бути встановлені неправильно.	Переконайтеся, що кришки та пальники встановлені правильно.
	Головний газовий клапан вимкнено	Увімкніть головний газовий клапан
	Порожній газовий балон (використовується скраплений газ)	Замініть на новий балон

Цифровий таймер/дисплей (моделі із цифровим таймером)

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Час на дисплеї блимає або горить годинник.	Перед вимкненням живлення.	Встановіть поточний час. Вимкніть режим приготування та знову увімкніть потрібний режим приготування.

Якщо проблему не вирішено:


- 1) Вимкніть електричне підключення пристрою (вимкніть автоматичний вимикач)
- 2) Викличте виробника, його сервісного агента чи аналогічних кваліфікованих фахівців.

ВАЖЛИВО

Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. У середині пристрою немає деталей, які можна відремонтувати клієнтом.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛООВОГО ЗАХИСТУ (*)

Додатково




Захисна панель призначена для захисту панелі керування та кнопок, коли піч перебуває в режимі "Гриль". Розташуйте захисну панель під панель керування, відкривши скло передньої кришки духовки. Потім закріпіть захисну панель між духовкою та передньою кришкою, акуратно закривши кришку. Будь ласка, використовуйте цю захисну панель, щоб уникнути пошкодження панелі керування та кнопок, коли піч перебуває в режимі "Гриль".

При приготуванні грилю важливо тримати кришку відкритою на заданій відстані. Захисна панель забезпечить ідеальні умови для приготування їжі, захищаючи панель керування та кнопки.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛООВОГО ЗАХИСТУ (*)

Додатково

Якщо плита оснащена поворотною кришкою, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій; Встановіть гак рожна в кріпильний отвір на порожнині. Покладіть блюдо, що готується (курку і т.д.) на розбухлі ґрати і закріпіть мечем і гвинтами. Потім встановіть їх на мотор рожна, як показано на рисунках нижче, і керуйте системою рожна за допомогою ручки керування з панелі керування.



Технічне обслуговування та чищення

1. Від'єднайте штепсельну вилку від розетки.
2. Під час роботи духовки або після початку роботи вона сильно нагрівається. Слід уникати дотику нагрівальних елементів.
3. Ніколи не очищуйте внутрішню частину, панель, кришку, листи і всі інші частини духовки такими інструментами, як жорстка щітка, сітка чи нож. Не використовуйте абразивні, дряпаючі засоби та миючі засоби.
4. Після очищення внутрішніх частин духовки мильною тканиною промийте її, а потім ретельно висушіть м'якою тканиною.

5. Очищайте скляні поверхні спеціальними засобами для чищення скла.
6. Не чистіть духовку пароочисниками.
7. Перш ніж відкрити верхню кришку духовки, очистіть її від пролитої рідини. Також, перш ніж закрити кришку, переконайтеся, що плита досить остигнула.
8. Ніколи не використовуйте при зачистці духовки легкозаймисті засоби, такі як кислота, розчинник і бензин.
9. Не мийте будь-які частини духовки в посудомийній машині.

Очищення місця приготування

Розлитий соус, фруктовий сік і т.д. слід якнайшвидше витерти м'якою тканиною, змоченою в теплій воді з миючим засобом. Не застосовуйте сталеву вату або ножі для очищення відкладень бруду. Змастіть відкладення тканиною, змоченою вологим миючим засобом, але будьте обережні, щоб не втратити емаль. Емальовані кришки мийте водою з миючим засобом; їх також можна мити в посудомийній машині.

Зніміть кришки конфорок та решітки та ретельно вимийте їх теплою водою з миючим засобом. Перед поверненням на місце ретельно висушіть їх.

Переконайтеся, що конфорки правильно зібрані. При необхідності конфорки можна очистити сталеву вату або світло-абразивною тканиною.

Дверцята духовки та скляну кришку (за наявності) очищайте тільки водою, уникаючи використання гострих або абразивних речовин.

Для автоматичних конфорок необхідно періодично очищати іскровий пристрій, щоб уникнути проблем із горінням;

Періодично перевіряйте, чи не засмічені отвори конфорки, та очищайте їх.

Очищення духовки

Після кожного використання очищайте внутрішню поверхню духовки. Коли духовка ще тепла, легше видалити нагар. Для очищення можна використовувати теплу воду з миючим засобом або деякі аерозольні засоби для очищення духовки. Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на деталі нагрівача або килимки всередині духовки, оскільки ви можете пошкодити матеріал, і завжди читайте інструкції виробника з очищення. Очищайте листи та пластини в духовці теплою водою з миючим засобом.

Залишки чистки видаліть за допомогою легкого абразивного порошку, що чистить. Ніколи не накривайте частиною духовки алюмінієвою фольгою. Це може призвести до перегріву, що може вплинути на результат випікання та пошкодити емаль духовки.


Періодичні перевірки

Періодично перевіряйте стан гнучкої газової труби та замінійте її, як тільки помітите перші ознаки зношування. Рекомендується замінювати гнучку газову трубу щорічно.

Якщо ви помітили щось незвичайне в роботі приладу, зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки.

Не тримайте порожній газовий балон або неприєднаний балон у безпосередній близькості від приладу.


Зняття дверцят



Підніміть гачок на петлі дверей, як показано на малюнку. Поверніть гачок до себе до кінця. Витягніть двері, міцно тримаючи її обома руками.

Заміна лампочки у духовці:

Дайте охолонути порожнини духовки та пальника гриля або нагрівальним



елементам. Перед заміною внутрішньої лампи вимкніть електричне з'єднання приладу. Замініть лампу на термостійку лампу потужністю 15-25 Вт, 300 °С.


ВИКОРИСТАННЯ ПІДТРИМКИ КАВНИКА (*)

Додатково

Підставка для кавника призначена для використання каструль невеликого діаметру з плитою. Поставте опорну частину на решітку по центру, а потім поставте на неї каструлю для початку використання.



ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПОСУДУ



ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Для захисту навколишнього середовища та найповнішої переробки використаної сировини споживачів просять повернути обладнання, яке прийшло в непридатність, до громадського пункту збору електричних та електронних відходів.

Символ хреста вказує на те, що цей продукт повинен бути повернутий в пункт збору електронних відходів для подачі на переробку шляхом максимально можливої переробки сировини.

Забезпечивши безпеку цього продукту, ви можете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які в іншому випадку могли бути викликані неправильною утилізацією даного продукту. Переробляючи матеріали з цього продукту, ви допоможете зберегти здорове навколишнє середовище і природні ресурси.

Для отримання додаткової інформації про збір продукції ЕЕ, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали продукт.

Декларація відповідності ЄС

Цей пристрій виготовляється відповідно до чинних європейських стандартів і відповідно до всіх чинних директив і правил.



Декларацію відповідності ЄС можна завантажити за наступним

посиланням:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Гарантійний талон

VIVAX

UA

МОДЕЛЬ

СЕР. НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖУ

МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ

ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправностей приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12/24/30 місяців (в залежності від типу товару) від дати продажу або встановлення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення).

30 місяців	ТВ
24 місяці	ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, АВТОМАТИЧНІ ПЛИТКИ, ПРАЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ МАШИНИ, ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ, ВИТЯЖКИ, ДУХОВІ ТА ВАРИЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВОДОНАГРІВАЧІ
12 місяців	МАЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Vivax - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації. Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;
- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, що з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;
- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

Інформація про встановлення виробу

Дата встановлення	Фірма-встановник	Майстер (П.І.Б.)	Роботу прийняв (підпис власника)

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR)

MODEL: FC-04502 WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-04502 WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	32.8 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	52
I	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0.72
J	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEL_{\text{prostor za pečenje}}$	95.6
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Elec.
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14.5 cm 18.0 cm 14.5 cm 18.0 cm
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{\text{electric cooking}}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{\text{kuhanje na električnu energiju}}$ Po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg 192.71 Wh/kg 187.62 Wh/kg 192.71 Wh/kg
V	Energy consumption $EC_{\text{electric hob}}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{\text{električna ploča za kuhanje}}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	190.17 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	0
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{\text{gas burner}}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{\text{plinski plamenik}}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	- - - -
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{\text{gas hob}}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{\text{plinska ploča za kuhanje}}$ **	-

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-04602 WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-04602 WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	37.4 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	64
I	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0,78
J	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEL_{\text{prostor za pečenje}}$	95,4
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Elec.
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14,5 cm 18,0 cm 14,5 cm 18,0 cm
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugle zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{\text{electric cooking}}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{\text{kuhanje na električnu energiju}}$ Po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg 192.71 Wh/kg 187.62 Wh/kg 192.71 Wh/kg
V	Energy consumption $EC_{\text{electric hob}}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{\text{električna ploča za kuhanje}}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	190.17 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih paljenika	0
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{\text{gas burner}}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom paljeniku $EE_{\text{plinski paljenik}}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	- - - -
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{\text{gas hob}}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{\text{plinska ploča za kuhanje}}$ **	-

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-22502 WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-22502 WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	31.8 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	52
I	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0.72
J	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEL_{prostor\ za\ pečenje}$	95.6
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Mix
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14.5 cm 18.00 cm - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{electric\ cooking}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{kuhanje\ na\ električnu\ energiju}$ po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg 192.71 Wh/kg - -
V	Energy consumption $EC_{electric\ hob}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{električna\ ploča\ za\ kuhanje}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	190.17 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	2
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{gas\ burner}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{plinski\ plamenik}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	- - 55.9 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{gas\ hob}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{plinska\ ploča\ za\ kuhanje}$ **	58.6 kW/kg

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-22602 WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-22602 WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	36.8 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	64
I	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0.78
J	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEI_{prostor\ za\ pečenje}$	95.4
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Mix
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14.5 cm 18.00 cm - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{electric\ cooking}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{kuhanje\ na\ električnu\ energiju}$ po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg 192.71 Wh/kg - -
V	Energy consumption $EC_{electric\ hob}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{električna\ ploča\ za\ kuhanje}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	190.17 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	2
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{gas\ burner}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{plinski\ plamenik}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	- - 55.9 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{gas\ hob}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{plinska\ ploča\ za\ kuhanje}$ **	58.6 kW/kg

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-31502 WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-31502 WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	31 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	52
I	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0.72
J	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEL_{\text{prostor za pečenje}}$	95,6
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Mix
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14.5 cm - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{\text{electric cooking}}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{\text{kuhanje na električnu energiju}}$ po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg - - -
V	Energy consumption $EC_{\text{electric hob}}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{\text{električna ploča za kuhanje}}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	190.17 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	3
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{\text{gas burner}}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{\text{plinski plamenik}}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	55.9 58.8 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{\text{gas hob}}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{\text{plinska ploča za kuhanje}}$ **	58.6

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-31602 BLX FC-31602I

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-31602 BLX FC-31602I WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	36.0 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	64
I	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0,78
J	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEL_{prostor\ za\ pečenje}$	95,4
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Mix
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14,5 cm - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{electric\ cooking}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{kuhanje\ na\ električnu\ energiju}$ po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg - - -
V	Energy consumption $EC_{electric\ hob}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{električna\ ploča\ za\ kuhanje}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	187.62 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	3
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{gas\ burner}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{plinski\ plamenik}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	55.9 58.8 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{gas\ hob}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{plinska\ ploča\ za\ kuhanje}$ **	58.6 Wh/kg

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-31602 WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-31602 WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	36.2 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	64
I	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0,78
J	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEI_{prostor\ za\ pečenje}$	95,4
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Mix
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14,5 cm - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{electric\ cooking}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{kuhanje\ na\ električnu\ energiju}$ po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg - - -
V	Energy consumption $EC_{electric\ hob}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{električna\ ploča\ za\ kuhanje}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	187.62 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	3
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{gas\ burner}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{plinski\ plamenik}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	55.9 58.8 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{gas\ hob}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{plinska\ ploča\ za\ kuhanje}$ **	58.6 Wh/kg

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-31602IF WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-31602IF WH FC-31602 X
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	36.0 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	64
I	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0,78
J	Energy consumption $EC_{electric\ cavity}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{električni\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0,78
K	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{gas\ cavity}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{plinski\ prostor\ za\ pečenje}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEI_{prostor\ za\ pečenje}$	95,9
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Mix
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	14,5 cm - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{electric\ cooking}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{kuhanje\ na\ električnu\ energiju}$ po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	187.62 Wh/kg - - -
V	Energy consumption $EC_{electric\ hob}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{električna\ ploča\ za\ kuhanje}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	187.62 Wh/kg
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	3
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{gas\ burner}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{plinski\ plamenik}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	55.9 58.8 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{gas\ hob}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{plinska\ ploča\ za\ kuhanje}$ **	58.6 Wh/kg

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-40502I WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-40502I WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	30.0 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	52
I	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0,72
J	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEL_{\text{prostor za pečenje}}$	95,6
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Gas
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	- - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{\text{electric cooking}}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{\text{kuhanje na električnu energiju}}$ PO zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	- - -
V	Energy consumption $EC_{\text{electric hob}}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{\text{električna ploča za kuhanje}}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	-
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	4
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{\text{gas burner}}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{\text{plinski plamenik}}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	58.8 55.9 58.8 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{\text{gas hob}}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{\text{plinska ploča za kuhanje}}$ **	59.2 Wh/kg

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL)**

MODEL: FC-40602I WH

A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Oven Type (Elec. = Electric, Gas = Gas)	Vrsta Pećnice (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
D	Model Identification	Naziv modela	FC-40602I WH
E	Mass of the appliance (kg)	Masa uređaja (kg)	35.0 kg
F	Number of cavities	Broj prostora za pečenje	1
G	Heat source per cavity (Electric or Gas)	Izvor topline po prostoru za pečenje (Elec. = Električna, Gas = Plinska)	Elec.
H	Volume per cavity (L)	Zapremina po prostoru za pečenje (L)	64
I	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	0,78
J	Energy consumption $EC_{\text{electric cavity}}$ required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{električni prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (kWh/ciklus)	-
K	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle* *1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus* *1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus)	-
L	Energy consumption $EC_{\text{gas cavity}}$ required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (gas final energy) (MJ/cycle kWh/cycle)	Potrošnja energije $EC_{\text{plinski prostor za pečenje}}$ potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna energija plina) (MJ/ciklus kWh/ciklus)	-
M	Energy Efficiency Index per cavity EEL_{cavity}	Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje $EEL_{\text{prostor za pečenje}}$	95,4
N	The energy efficiency class of the model for each cavity	Razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje	A
O	HOB	PLOČA ZA KUHANJE	
P	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	Gas
Q	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
R	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone za kuh., Solid = čvrste plohe)	Radiant
S	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	- - -
T	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
U	Energy consumption $EC_{\text{electric cooking}}$ Per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{\text{kuhanje na električnu energiju}}$ Po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	- - -
V	Energy consumption $EC_{\text{electric hob}}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{\text{električna ploča za kuhanje}}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	-
Z	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	4
X	Energy efficiency per gas burner $EE_{\text{gas burner}}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{\text{plinski plamenik}}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	55.9 58.8 58.8 - (<1kW)
Y	Energy efficiency for the gas hob $EE_{\text{gas hob}}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{\text{plinska ploča za kuhanje}}$ **	59.2 Wh/kg





VIVAX

www.VIVAX.com