



VIVAX

Simply good.

CHO-60PT100T X
CHO-60PT100T B


HU

Használati utasítás

Jótállási jegy



CHO-60PT100T X
CHO-60PT100T B




Tűzhely Elszívó

Köszönjük, hogy ezt az elszívót választotta.

Ez a felhasználói kézikönyv ellátja az összes szükséges útmutatással, amire a berendezés telepítéséhez, használatához és karbantartásához szüksége van.

Ahhoz, hogy az egységet helyesen és biztonságosan működtesse, kérjük a telepítés és használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutató kézikönyvet.

Az elszívó jó minőségű anyagokból készült és áramvonalas a formatervezése. Nagy erejű elektromos motorral és centrifugális lapátokkal felszerelve erős szívóerőt biztosít, alacsony zajszintű működést, nem ragacsos zsír szűrőt és könnyű összeszerelésű telepítést.



Fontos, hogy olvassa el ezeket az útmutatásokat, mielőtt használja a terméket és erősen ajánljuk, hogy tartsa egy biztonságos helyen, hogy később is belenézhesen.

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ez a berendezés a legmagasabb standardokat éri el, korszakalkotó a technológiája és nagyon kényelmes használni.

Gondosan olvassa el ezeket az útmutatásokat mielőtt az új egységét használatba veszi és gondosan tárolja.

Ha követi az útmutatásokat, az új berendezése sok évig jól fogja önt szolgálni.

GONDOSAN OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET ÉS TARTSA MEG, HOGY KÉSŐBB IS MEGNÉZHESSE!

HA ELADJA VAGY TOVÁBBADJA AZ ESZKÖZT MÁS EMBEREKNEK, GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT IS TOVÁBB ADJA!

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁS FIGYELMEZTETÉS



A villám szimbólumú nyílhegy, egy egyenlő szárú háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót, hogy veszélyes feszültség van jelen, ami a terméken belül nincs szigetelve és ez elég erőteljes lehet, hogy áramütés kockázatát jelentse.



A felkiáltójel egy egyenlő szárú háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót, hogy itt fontos működtetési és karbantartási útmutatások vannak a dokumentumban, amely a csomagban van.



GYELMEZTEÉ



**ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY
NE NYISSA FEL**

Ne nyissa fel a fedelet. A felhasználónak semmilyen esetben sem engedélyezett az egységen belül műveletet végezni. Csak a gyártótól származó kvalifikált szakembernek van joga műveletet végezni. A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyásakor a gyártót nem lehet felelőssé tenni a károkért.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ezt a berendezést nem olyan személyek (gyermeket is beleértve) számára tervezték, akiknek csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik vannak vagy hiányzik a tapasztalatuk és a tudásuk, hacsak nem felügyelik vagy oktatják.
2. A felügyelt gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
3. Ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyermekek használhatják illetve olyanok, akiknek csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik vannak vagy hiányzik a tapasztalatuk és a tudásuk, amennyiben biztonságos módon és a fennálló veszélyeket figyelembe véve felügyelik vagy oktatják a személyt.
4. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
5. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek nem végezhet felügyelet nélkül.
6. A szobában megfelelő szellőzésnek kell lennie amikor a tűzhely elszívót egy időben használják olyan berendezésekkel, amely égő gázt vagy más üzemanyagot használ (nem vonatkozik olyan berendezésekre, amelyek csak levegőt bocsátanak vissza a szobába).

7. Tűzveszély van, ha a tisztítást nem az útmutatásoknak megfelelően hajtják végre!
8. Nem legyen láng a tűzhely elszívó alatt
9. **FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető részek forróvá válhatnak, amikor főző berendezésekkel együtt használják.**
10. A levegőt nem szabad olyan kürtőbe kibocsátani, amelybe gáz vagy más üzemanyag égetéséből származó égéstermékek is be vannak vezetve.
11. Amikor a tűzhely elszívó gázos berendezés felett van, a távolságának legalább 65 cm-nek kell lennie
12. A levegő kibocsátással kapcsolatos szabályozásoknak eleget kell tenni.
13. Ha a tápkábel károsodott, azt a gyártónak kell cserélnie vagy annak a szervízének vagy hasonlóan kvalifikált személynek azért, hogy elkerülje a veszélyt.
14. Sose a kábelnél fogva húzza ki a tápkábelt. Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Sose mozgassa a berendezést úgy, hogy a kábelnél fogva húzza és biztosítsa, hogy a kábel nem tud összegubancolódni.
15. Mindig csatlakoztassa le a berendezést a tápellátásról mielőtt összeszereli, szétszereli vagy tisztítja a berendezést.
16. A felhasználó nem hagyhatja a berendezést felügyelet nélkül, amíg az működik.
17. Ezt a berendezést csak háztartási célokra szabad használni és csak rendeltetésszerűen.

18. Ezt a berendezést csak beltéri használatra szánták
19. A berendezést nem arra tervezték, hogy külső időzítő vagy távirányító rendszerrel működtessék. A berendezést nem szabad ugyanarra a tápkábelre vagy biztosítékra kötni, mint egy másik berendezést.
20. Csak a megfelelő táp csatlakozást és aljzatot használja ehhez a berendezéshez.
21. Ha elmulasztja a berendezést tiszta állapotban tartani, az károsíthatja a felszínét, ami hátrányos hatással lehet a berendezés élettartamára és lehetséges, hogy veszéllyel járó helyzetet eredményez. Az ilyen károkra a garancia nem terjed ki.
22. **FIGYELMEZTETÉS: Kapcsolja ki a berendezést, mielőtt a kiegészítőket kicserélné vagy olyan alkatrészekhez közelítene, amelyek használat közben mozognak.**
23. Gőztisztítót nem szabad használni.
24. Az olyan kiegészítők használata, amelyeket nem a berendezés gyártója ajánl vagy árul, kárt okozhat.
22. Ne használja a berendezést más célra, mint amire szánták.

Elektromos csatlakoztatás

Biztosítsa, hogy a feszültség (lásd névtábla) és az otthona tápellátása megegyezik.

Használjon "Maximum 6A" biztosítékot abban az áramellátó berendezésben, amelyhez a páraelszívó csatlakozik, mind a saját biztonsága, mind a termék biztonsága érdekében.

Nincsenek felhasználó által szervizelhető alkatrészek belül. A szervizelést kvalifikált szervíz személyzetnek adja át.

Ezt az egységet csak megfelelően földelt aljzatba dugja be. Ha kétsége van, forduljon tanácsért egy megfelelően kvalifikált mérnökhöz.

Ezeknek az útmutatásoknak a nem követése halált, tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.


Csomagolóanyagok

A csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva kell tartani. A csomagolóanyag veszélyes következményekkel járhat, ha a gyerekek hozzáférnek. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással.


TELEPÍTÉS

1. Felkészülés a telepítésre


- a. Ha van kivezető nyílása, az elszívót a lenti képnek megfelelően csatlakoztathatja egy kimenő vezetékkel (bevonatos, alumínium, rugalmas cső vagy nem gyúlékony anyag segítségével, aminek a belső átmérője 150mm).



- b. Telepítés előtt kapcsolja ki az egységet és húzza ki az aljzatból.




- c. Az elszívót 65-75 cm távolságban a főzőlap felé kell helyezni a legjobb eredmény elérése érdekében.



Figyelem! Tartsa be a figyelmeztetést az útmutató lapon a berendezés használatát illetően, amikor levegőt visz ki a szobából.

Amikor a tűzhely elszívó és a berendezést nem csak árammal van ellátva és együtt működik, a szoba negatív nyomása nem lépheti át a 4 Pa-t (4×105 Bar-t)


Fő része



1. Motorház
2. Elülső kihúzható panel
3. Alu szűrő
4. LED világítás

Felszerelés

A csomag tartalma:




1



2




3



4

1. Teleszkópos páraelszívó
2. 4x4,8*50 mm-es akasztócsavarok
3. Felhasználói útmutató és Felszerelés, Termékismertető adatlap




(Figure 3)

A termék pozíciója:

A termék felszerelése után a termék és az elektromos tűzhely között 60 cm távolságnak kell lennie, a termék és a gáz- vagy egyéb üzemanyagot használó tűzhely között 65 cm távolságnak kell lennie.

WARNING! FIGYELMEZTETÉS!

A páraelszívót nem szabad olyan levegőcsatornához csatlakoztatni, amelyben már van másik füst.




(4. ábra)


Csatlakozás külső légkimenethez:

Ha a páraelszívó belső légkeringéssel működik, hagyja figyelmen kívül az 5. lépést.

A beltéri légkeringéshez szükséges szénzsűrők beszereléséhez kérjük, tekintse meg a "KARBANTARTÁS - Az aktív szénzsűrő éves cseréje" című fejezetet.



(5. ábra)




(6. ábra)

- 1) Ragassza rá a felszerelési eszköz melletti dobozban található felszerelési sablont a termék felszerelési helyének felületére.
- 2) Fúrjon Ø4 mm átmérőjű furatokat a szerelősablon A, B, C, D jelű pontjain.
- 3) Fúrja ki a szerelési sablonon megadott kéménykivezető nyílást az adott méretben.
- 4) A készülék a szekrényre az A, B, C, D pontokról szerelhető fel a készülékhez mellékelt 4,8x50 csavarokkal. Amikor a kihúzható panel mozog, nem szabad hozzáérnie a szekrény ajtajához. (4. ábra)

- 5) Csatlakoztassa a páraelszívót az alumíniumcsőhöz. Vezesse be a hajlékony alumínium csövet a műanyag csővezetékbe, és rögzítse a műanyag kábeltartó vagy bilincs segítségével, és vigyázzon, nehogy túlszorítsa. Illessze a cső másik végét a falon lévő szellőzőnyílásba. (5-6. ábra)




Mielőtt csatlakoztatná a csövet a páraelszívóhoz, ellenőrizze a műanyag szárnyakat a termék légkimeneti pontján. A cső csatlakoztatása előtt kapcsolja be a páraelszívót, és győződjön meg arról, hogy a szárnyak megfelelően felfelé mozognak, és kiengedik a levegőt. Ellenkező esetben változtassa meg a szárnyak irányát. (7. ábra)




(7. ábra)

A kábeltartó vagy a bilincs túlszorítása a cső csatlakoztatásakor megakadályozhatja a szárnyak működését. Először mindig kapcsolja be és ellenőrizze, hogy a páraelszívó megfelelően működik-e, mielőtt csatlakoztatná a csövet a ház kéményéhez.



HELYES



HELYTELEN

A páraelszívó hatékony használata:

Amikor a páraelszívót a kéményhez csatlakoztatja, használjon 120 mm átmérőjű csövet és minimális számú hajlítást. Kerülje a kanyarok és sarkak használatát amennyire csak lehetséges, mivel az alumíniumcső esetleges kanyarjai és sarkai csökkentik a légbeszívó teljesítményt.

Ügyeljen az alumínium szűrőpatronok rendszeres használatára és a szénszűrők cseréjére (ha belső keringetés üzemmódban használja a páraelszívót).


FIGYELMEZTETÉSEK:

A páraelszívó bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy minden mechanikai és elektromos csatlakozás a helyén van!

Ne hagyjon semmilyen anyagot a páraelszívó belsejében. Győződjön meg róla, hogy nincs körülötte csomagolóanyag, és távolítsa el a kék védőpántot a mosható alumínium szűrő széléről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt a védőpántot nem távolítja el, akkor tűzvesély áll fenn, mivel gyúlékony anyagból van.

MŰKÖDTETÉS

Mechanikus gombos vezérlés



A Sebesség gomb (légáramlási sebesség I / II)

A készülék első sebességfokozatban történő működtetéséhez állítsa a sebességkapcsolót "I" helyzetbe

A készülék második sebességfokozatban történő működtetéséhez állítsa a sebességkapcsolót "II" helyzetbe

B Világítás gomb

A készülék lámpájának bekapcsolásához forgassa a forgókapcsolót állásba a lámpa be-/kikapcsolásához 

KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen karbantartásba kezdene vagy elkezdené tisztítani, kapcsolja ki az egységet és csatlakoztassa le az egységet a tápellátásról!

Szokásos tisztítás

Használjon egy puha szövetet, amelyet langyos, enyhén szappanos vízzel vagy háztartási tisztítószerrel megnedvesített. Sose használjon fém szivacsot, vegyszert vagy súroló anyagot vagy merev kefét, hogy az egységet megtisztítsa.

Zsír szűrő havi tisztítása

FIGYELMEZTETÉS: Minden hónapban tisztítsa meg a szűrőt, hogy meggátolja a tűzveszélyt.


A szűrő összegyűjti a zsírt, füstöt és a port.

A szűrő közvetlenül csatlakozik hatékonyan az elszívóhoz. Ha nem tisztítják, a zsír maradványok (potenciális gyúlékony anyagok) átitatják a szűrőt. Tisztítsa meg háztartási tisztítószerrel.

Az alumínium szűrőbetétek mosógépben moshatók.

Az alumínium szűrőbetétet néhány havonta kell kimosni (átlagosan minden 40 üzemóra után) attól függően, hogy milyen gyakran használja, forró szappanos vízzel, vagy ha lehetséges, egyénileg a mosogatógépben (maximum 60°C).

Mosás után az alumínium szűrő és a keret elszíneződhetnek. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a szűrők működését



Távolítsa el az alumínium szűrőbetétet úgy, hogy a végén lévő rugós reteszt megnyomja.

Tisztítás után hagyja megszáradni. Ne tegye a helyére, amíg meg nem szárad



A széniszűrő éves tisztítása

Olyan egységekre vonatkozik, amelyet belső levegő áramlással telepítettek (nem kivezető szellőzéssel).

Ez a szűrő csapdába ejti a szagokat és legalább évente egyszer cserélni kell az elszívó használatának gyakoriságától függően.

Új széniszűrő (CHO-CP100T) vásárlásához forduljon a kereskedőjéhez vagy a szervizközpontoz.



Lámpa égő csere

FIGYELMEZTETÉS

Ha a LED lámpa károsodott, azt a gyártónak kell cserélnie vagy a gyártónak vagy annak a szervizének vagy hasonlóan kvalifikált személynek azért, hogy elkerülje a veszélyt.

A páraelszívó LED-alapú világítási rendszerrel van felszerelve.

Ha a LED-eket az ideális világítással és a normál lámpákkal hasonlítjuk össze, azok 10-szer hosszabb üzemidőt biztosítanak, akár 90% -os energiamegtakarítással.

Ha a páraelszívó lámpájának bármilyen fizikai alakváltozását vagy a világítással kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.



Műszaki adatok:

ILCOS D kód: DBR-1-H (ILCOS d kód az IEC 61231 szabvány szerint)


- LED modul – félig átlátszó műanyag
- Az egyes lámpák névleges teljesítménye: 1 W
- A lámpa maximális lehetséges teljesítménye csere esetén: 2 x 1W
- A lámpa feszültségtartománya: 220 - 240 V
- Termékméretek: átmérő: 35,8 mm / magasság: 30 mm

Szükség esetén új lámpákat vásárolhat a hivatalos szervizközpontban.

A lámpák cseréje előtt távolítsa el a páraelszívó tápkábelét. Ezután emelje fel az elülső üveget, és vegye ki az alumínium szűrőbetétet. Ezután



(8. ábra)



(9. ábra)

1. Válassza le a lámpák anya- és apacsatlakozóit úgy, hogy a műanyag szárny egy részét hátra tolja, amint az itt, a bal oldalon látható ábrán látható, hogy kioldja a lezáró mechanizmust (8. ábra).

2. Tartsa a lámpát a váznál, és forgassa el a lámpán lévő 2 rögzítőfület az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy illeszkedjen a világító panel réseihez. Miután a rögzítőfüleket a résekhez igazította, tartsa a lámpát a váznál, és húzza ki. (9. ábra)

HIBAELHÁRÍTÁS

Az alábbi egyszerű problémákat a felhasználó orvosolhatja. Kérjük hívja az eladás utáni ügyfélszolgálatot ha a problémák nem oldódnak meg.

Probléma	Lehetséges Ok	Megoldás
Lámpa ég de a ventilátor nem működik	A ventilátor lapát elakadt	Kapcsolja ki az egységet és a motorthibát csak kvalifikált szervíz személyzet javíthatja
	A motor károsodott	
Sem a lámpa sem a ventilátor nem működik	A lámpa kiégett	Cserélje ki a lámpát egy megfelelőre
	Táp kábel kihúzódt	Újra dugja be a tápellátást.
Komoly Vibrálása az egységnek	A ventilátor lapát károsodott.	Kapcsolja ki az egységet és csak kvalifikált szervíz személyzet javíthatja.
	A ventilátor motorja nincs szorosan rögzítve.	Kapcsolja ki az egységet és csak kvalifikált szervíz személyzet javíthatja.
	Az egység nincs megfelelően a tartóra helyezve	Vegye le az egységet és ellenőrizze, hogy a tartó a megfelelő helyen van e.
A szívási teljesítmény nem jó	Túl nagy távolság az egység és a főzőlap között	Igazítsa a távolságot 65-75cm-re

SZÁLLÍTÁS ÉS SZERVÍZELES

FIGYELMEZTETÉS: Kezelés és szállítás. Az eszköz szállítását az eredeti dobozában kell végezni. Fém, műanyag vagy üveg részek törhetnek el a nem megfelelő csomagolás miatt. Az elektromos részek károsodhatnak. Húzza ki amikor szállítja, karban tartja vagy javítja.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség / Összteljesítmény	220-240 V, 50 Hz / Max 102 W
Motorteljesítmény	100 W
Lámpa teljesítménye	2 x 1W
Vezérlő panel	Mechanikus, 2 sebesség
Légkimeneti csatlakozás átmérője	Ø120 mm
Méret (SZÉxMÉxMA) mm	595 x 300 x 176 mm
Kikapcsolt üzemmód Energiafogyasztás	0 W
Készletléti Energiafogyasztás	N/A

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



Hogy megvédjük a környezetünket és annyira újrahasznosítsuk a nyersanyagokat, amennyire csak lehetséges, a vásárlót arra kérjük, hogy a javíthatatlan berendezést juttassa vissza a nyilvános elektromos és elektronikus begyűjtő rendszerbe.

Az áthúzott szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket vissza kell juttatni egy elektromos hulladékot begyűjtő pontra, hogy a lehető legjobb nyersanyag visszanyerési folyamaton essen át.

Azzal, hogy ezt biztosítja, megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó lehetséges negatív hatásokat, amelyeket egyébként a terméktől való nem megfelelő megszabadulás okozna. Ennek a terméknek az anyagainak az újrahasznosításával segít megőrizni egy egészséges környezetet és a természetes erőforrásokat.

Részletes információért az EE termékek begyűjtéséről lépjen kapcsolatba azzal a fogalmazóval, akitől a terméket vásárolta.

EU MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Ez a berendezés az ide vonatkozó európai szabványoknak megfelelően lett gyártva és megfelel az összes ide vonatkozó határozatnak és szabályozásnak.



Az EU megfelelési nyilatkozat letölthető az alábbi linken:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a vásárlásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal a idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet,okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőlenyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Váltott jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő eltelteától számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1. A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérülést; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3. Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másira áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1. A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2. A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárát 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítása az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7. pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javíttatnia. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállítástól a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítennek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítható része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeállítás, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkremehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendszer elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkról a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétben maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

Vaskapu utca 10-14,

1097 Budapest.

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadás időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

VIVAX



VIVAX

www.VIVAX.com