

VIVAX



Bijela tehnika
2023. / 2024.

Sadržaj

HLADNJACI I ZAMRZIVAČI

Hladnjaci i zamrzivači | Opis funkcija str. 5

Hladnjaci i zamrzivači | Pregled funkcija po modelima str. 6

PERILICE I SUŠILICE RUBLJA

Perilice i sušilice rublja | Opis funkcija str. 13

Perilice i sušilice rublja | Pregled funkcija po modelima str. 19

PERILICE POSUĐA

Perilice posuđa | Opis funkcija str. 20

Perilice posuđa | Pregled funkcija po modelima str. 24

ŠTEDNJACI

Štednjaci | Opis funkcija str. 27

Štednjaci | Pregled funkcija po modelima str. 31

ELEKTRIČNI BOJLERI

Električni bojleri | Opis funkcija str. 33

Električni bojleri | Pregled funkcija po modelima str. 37

Pregled specifikacija po modelima str. 41



VIVAX jamstvo na uređaje

VIVAX jamstvo pokriva svaki kvar i neispravnost na uređaju koji je nastao u periodu koje jamstvo pokriva. Uređaji bijele tehnike pokriveni su trogodišnjim te petogodišnjim jamstvom koje vrijedi od dana kupnje pa do završetka jamstvenog perioda.

VIVAX 5 GODINE TVORNIČKOG JAMSTVA

Jamstvo na VIVAX hladnjake i ledenice je 60 mjeseci. Vjerujemo u kvalitetu VIVAX hladnjaka i ledenica te jamčimo za njihovu ispravnost čak 5 godina. Riječ je o redovnom jamstvu na naše uređaje te nakon kupovine nije potrebna dodatna registracija uređaja kako bi se jamstvo ostvarilo.

Detaljne informacije o uvjetima jamstva i popis ovlaštenih servisa možete pronaći na vivax.com.

VIVAX 3 GODINE TVORNIČKOG JAMSTVA

Jamstvo u trajanju od 36 mjeseci, odnosno 3 godine, odnosi se na štednjake, perilice, sušilice rublja i perilice posuđa. Riječ je o redovnom jamstvu na naše uređaje te nakon kupovine nije potrebna dodatna registracija uređaja kako bi se jamstvo ostvarilo.

Detaljne informacije o uvjetima jamstva i popis ovlaštenih servisa možete pronaći na vivax.com.




Tehnologija koja čuva prirodu

Godine rada na istraživanju i razvoju proizvoda omogućilo je da VIVAX postane tehnologiju koja je u skladu s prirodom. VIVAX uređaji proizvedeni su prema EU standardima i kao takvi poštuju sve norme. Osim što slijede sva tehnološka pravila, VIVAX tehnologija brine o okolišu i čuva ga, a materijali korišteni u njima jednostavno se recikliraju i ne zagađuju okoliš.




Hladnjaci i zamrzivači | Opis funkcija



Tehnologija rada kompresora


VIVAX hladnjaci imaju posebno razvijenu tehnologiju rada motora kompresora, kako bi pružili maksimalnu učinkovitost te tih rad. Na taj način istovremeno štede energiju i vrijeme, a namirnice ostaju savršeno očuvane. U ponudi se nalazi mnoštvo modela različitih funkcija i karakteristika ali sa jednim zajedničkim ciljem - ekološko i učinkovito čuvanje namirnica.




DOSTUPNI U SVAKOJ ENERGETSKOJ KLASI

U širokoj ponudi VIVAX hladnjaka nalaze se i niskoenergetski modeli. Samim time, osim što čuvaju prirodu, doprinose i kućnom budžetu.

Također, od ožujka 2021. godine energetske klase nose nove oznake, stoga ono što je do tada bilo označeno kao energetska klasa A+ sada je klasificirano kao F razred energetske učinkovitosti, što je i dalje vrlo energetski učinkovit razred. Iz toga proizlazi kako je i većina hladnjaka upravo F razreda učinkovitosti.





LAKO DOSTUPNA I IZDRŽLJIVA POLICA

Ukoliko je u hladnjaku potrebno više prostora, police u VIVAX hladnjacima lako se uklanjuju jednako kao što se i postavljaju. Napravljene su od izdržljivog stakla*, koje je, osim velike nosivosti također i elegantnog izgleda te jednostavnog održavanja.

Ipak, potrebno je pripaziti koliko se teške predmeti odlažu na nju te je, ukoliko je to moguće, položiti namirnice na način da se teret rasporedi ravnomjerno duž cijele površine police. Svaka polica može se ugadati po visini, pa će tako svaka namirница pronaći svoje mjesto u hladnjaku.



RAZLIKA TEMPERATURE U ČUVANJU MESNIH NAMIRNICA I POVRĆA*

Meso, za razliku od povrća ima kraći vijek trajanja u hladnjaku i takve namirnice poželjno je, ukoliko se ne koriste unutar par dana, staviti u zamrzivač. Ako se takve namirnice zadrže unutar hladnjaka, trebaju se čuvati na što hladnjim policama, dok se povrće može držati i na temperaturama od otprilike 8 stupnjeva.

Također, očuvanje povrća i voća pridonose i "Fresh" ladice, koje stvaraju temperaturu i vlagu koja će produžiti vijek namirnicama.

°C

-16

-18

-20

-22

-24



PRECIZNA TEMPERATURA UZ DIGITALNE KONTROLE*

Raspon temperature hladnjaka kreće se između 2 °C – 8 °C a zamrzivača između -16 °C – 24 °C.

O temperaturi u hladnjaku ovisi i vijek trajanja namirnica, stoga se temperatura uvijek treba držati idealnom. Pri visokim temperaturama bakterije se razvijaju brže a namirnice lakše kvare. Tako je idealna temperatura hladnjaka otprilike oko 4 °C, dok ona u zamrzivaču otprilike -18 °C.

Neki modeli hladnjaka imaju i "Fast Cool" funkciju koja intenzivno hlađi namirnice u samo 2,5 h te se potom vraća na početne postavke.

Prednosti kombiniranog hladnjaka

Hlađenje i zamrzavanje namirnica u jednom najveća je prednost ovakvog uređaja.

Užurbani ritam i manjak vremena ovaj hladnjak čine jednim od najvećih saveznika svakog kućanstva.

Manjak prostora sada više nije problem, jer VIVAX kombinirani hladnjak uspješno hlađi jednako kao što i zamrzava namirnice, i to sve u jednom uređaju.

Na raspolaganju je niz modela koji, ovisno o kapacitetu, imaju od dvije do čak pet polica u hladnjaku, nekoliko polica u vratima kao i nekoliko ladic u zamrzivaču. Na taj način, ovisno o navikama, u ponudi se nalaze modeli koji točno odgovaraju različitim potrebama i načinu života.

NO FROST TEHNOLOGIJA

Nema više mukotrpnog posla čišćenja leda nakupljenog na stijenkama zamrzivača.

Uz VIVAX "No Frost" tehnologiju, zamrzivač ne zahtjeva periodično odmrzavanje.

Stijenke zamrzivača uvijek su bez nakupina leda, a atmosfera unutar zamrzivača je bez štetne vlage što znatno utječe na trajnost namirnica.

LOW FROST TEHNOLOGIJA

Naša "Low frost" tehnologija pridonosi lakoći uporabe i održavanju hladnjaka. Uz Low frost tehnologiju, unutrašnje stjenke hladnjaka su glatke i bez vidljivog isparivača, što pridonosi većem korisnom volumenu, učinkovitijem hlađenju uz osjetno manje nakupljanje leda na stjenke. Uz pomoć Low frost tehnologije, period između dva odmrzavanja vašeg hladnjaka biti će znatno dulje nego prije, a samo odmrzavanje osjetno brže i jednostavnije.



Mali ali moćni

Samо okom malih dimenzija, ovi modeli VIVAX hladnjaka moćni su saveznici u malim prostorima. Idealan su odabir za one koji traže pouzdani uređaj ujedno i jednostavan za uporabu.

Lako će pronaći mjesto u svakoj kuhinji, a po potrebi može im se promijeniti smjer otvaranja vrata. Bilo da će biti smješteni u kuhinji, ostavi ili sobi apartmana i hotela, VIVAX mini hladnjaci u potpunosti će se predati svojem zadatku - hlađenju i očuvanju namirnica.



Voće

Niska vлага



Povrće

Visoka vлага



TTL-93

Čuvanje namirnica

Pravilnim skladištenjem namirnica uvelike se može doprinijeti očuvanju njihovih kvaliteta kao i njihovom produljenom trajanju. Organizacija unutar hladnjaka ovisi o samim namirnicama, pri čemu se u obzir najprije treba uzeti temperatura pri kojoj se određene namirnice čuvaju. Tako primjerice, voće i povrće imaju drugačije uvjete čuvanja od mesnih namirnica.

Upravo iz tog razloga, VIVAX hladnjaci sadrže ladice koje čuvaju svježinu voća i povrća, namirnica koje su osjetljivije od ostalih. Bilo da se radi o malim modelima hladnjaka ili o onima velikih dimenzija, VIVAX brine o kvaliteti i očuvanju namirnica.

D-Shape tehnologija zamrzavanja

Dvosmjernom tehnologijom hlađenja, VIVAX zamrzivači uspješno zadržavaju temperaturu unutar stjenki uređaja ne dopuštajući da vanjski uvjeti utječu na unutarnje. Pravilnim rasporedom isparivača unutar stjenki uređaja, namirnice će se jednakomjerno zamrznuti bez obzira na njihov raspored. Bilo da se namirnice nalaze u pomičnim košarama ili su slobodno položene unutar uređaja – svaka je jednakomjerno ohlađena i očuvana.

Unutarnja stjenka zamrzivača

D-SHAPE TEHNOLOGIJA ZAMRZAVANJA


Brzo – Brzo zamrzavanje radi očuvanja okusa

Ekonomično – Štedi vrijeme i energiju

Ravnomjerno – Ravnomjerno zamrzavanje 360°

Jako – Jače zamrzavanje

DVOSMJERNA TEHNOLOGIJA HLAĐENJA



Pravilan raspored isparivača omogućava ravnomjerno zamrzavanje svih namirnica bez obzira na njihov raspored ili položaj unutar zamrzivača.

Zamrzavanje 360°

Zahvaljujući našoj D-Shape tehnologiji, VIVAX zamrzivači će ekonomično i učinkovito očuvati namirnice te uštedjeti vrijeme i novac. Velika površina isparivača u "D" obliku omogućuje učinkovit prijelaz temperature s isparivača na stijenke zamrzivača što rezultira da su namirnice maksimalno i ravnomerno zamrznute bez obzira na njihov raspored i položaj.

Cijevi postavljene unutar VIVAX zamrzivača zamrzavaju namirnice 360° te će namirnice uvijek biti jednako ohlađene i očuvane.



VRATA PRILAGOĐENA SVIMA

Nema više pridržavanja vrata rukama. Vrata zamrzivača se otvaraju i ostaju otvorena pri kutu od 45 ° do 75°.

ŽIČANA KOŠARA

Svaki VIVAX horizontalni zamrzivač sadrži žičanu košaru za lakše raspoređivanje i zamrzavanje namirnica, kao i aluminijsku unutrašnjost za lakše održavanje i čišćenje.





Termostat koji čuva namirnice

VIVAX horizontalni zamrzivači imaju termostat s promjenjivom temperaturom, što omogućava pohranu različitih namirnica bez da se uništava njihov nutritivni sastav.

Kontrolna svjetla termostata signaliziraju rad kompresora ili upozoravaju na povišenu temperaturu unutar samog zamrzivača.

ECO FRIENDLY ZAMRZIVAČI

VIVAX zamrzivači imaju visoku energetsku učinkovitost te zamrzavaju na način da u kraćem vremenskom roku namirnice zamrznu brže i snažnije. Na taj način štede energiju i vrijeme.

Uz to, nema dugotrajnog procesa zamrzavanja što često zna biti kobno kada je riječ o kvaliteti i očuvanju namirnica.

Hladnjaci i ledenice | Pregled funkcija po modelima

CF-310DNF X



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka / Zamrzivača (L)	224 / 86
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija – Š x V x D (cm)	59,5 x 188 x 63

- Kombinirani hladnjak
- No frost
- LED svjetlo
- Ladice za svježinu
- Podesive police
- Digitalni vanjski zaslon
- Digitalna kontrola temperature
- Promjenjivi smjer vrata
- Prostor za velike boce

CF-310NF X



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka / Zamrzivača (L)	224 / 86
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija – Š x V x D (cm)	59,5 x 188 x 63

- Kombinirani hladnjak
- No frost
- LED svjetlo
- Ladice za svježinu
- Podesive police
- Digitalna kontrola temperature
- Promjenjivi smjer vrata
- Prostor za velike boce

CF-260LF W



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka / Zamrzivača (L)	198 / 62
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	39
Dimenzija – Š x V x D (cm)	54,5 x 180 x 58

- Kombinirani hladnjak
- Low frost
- LED svjetlo
- Ladice za svježinu
- Podesive police
- Digitalna kontrola temperature
- Promjenjivi smjer vrata
- Prostor za velike boce

CF-174LF W / CF-174LF S



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka / Zamrzivača (L)	115 / 59
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	39
Dimenzija – Š x V x D (cm)	47 x 150 x 51,1

- Kombinirani hladnjak
- Low frost
- LED svjetlo
- Ladice za svježinu
- Podesive police
- Mehanička kontrola temperature
- Promjenjivi smjer vrata
- Prostor za velike boce

DD-207 WH / DD-207 S / DD-207 SL



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka / zamrzivača (L)	166 / 41
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	40
Dimenzija – Š x V x D (cm)	55 x 143 x 55

- Hladnjak s dvoja vrata
- Podesive police
- Ladica za svježinu
- Promjenjivi smjer vrata
- Mehanička kontrola temperature



VL-235 W



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka (L)	235
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	40
Dimenzija – Š x V x D (cm)	55 x 142 x 55 cm

- Samostojeći hladnjak
- Podesive police
- Ladica za svježinu
- Promjenjivi smjer vrata
- Mehanička kontrola temperature



Prostor za velike boce

DONOSIMO VAM MIR

VIVAX hladnjaci pažljivo su osmišljeni i jedni su od najtiših na tržištu. Sa bukom od 39 dB, pojedinim modelima ćete morati otvoriti vrata kako biste se uvjerili da doista hlađe.

A vama i vašim najmladima osiguravamo miran i siguran san.

TTR-93+



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka / zamrzivača (L)	68 / 12
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija - Š x V x D (cm)	47,2 x 85 x 45

- Samostojeći hladnjak
- Ladica za svježinu
- Promjenjivi smjer vrata
- Mehanička kontrola temperature

TTR-93



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka / zamrzivača (L)	83 / 10
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	42
Dimenzija – Š x V x D (cm)	47,2 x 85 x 45

- Samostojeći hladnjak
- Promjenjivi smjer vrata
- Mehanička kontrola temperature

TTL-93



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka (L)	93
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija - Š x V x D (cm)	47,2 x 85 x 45

- Samostojeći hladnjak
- Ladica za svježinu
- Promjenjivi smjer vrata
- Mehanička kontrola temperature

MF-45 / MF-45G*



Specifikacije

Kapacitet hladnjaka (L)	43 / 45*
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41 / 38*
Dimenzija – Š x V x D (cm)	47,2 x 49,2 x 45

- Samostojeći hladnjak
- Promjenjivi smjer vrata
- Mehanička kontrola temperature

Ledenice

CFR-421H



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	420
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	40
Dimenzija – Š x V x D (cm)	144,8 x 85 x 72,1

- D-tehnologija zamrzavanja zadržavanje
- Auto zadržavanje
- 2 x pomična košara
- Podesivi termostat
- Štedi energiju

CFR-297H



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	297
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija – Š x V x D (cm)	111,4 x 84,2 x 63

- D-tehnologija zamrzavanja zadržavanje
- Auto zadržavanje
- Pomična košara
- Podesivi termostat
- Štedi energiju

CFR-245H



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	245
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija – Š x V x D (cm)	100,2 x 84,2 x 59,7

- D-tehnologija zamrzavanja zadržavanje
- Auto zadržavanje
- Pomična košara
- Podesivi termostat
- Štedi energiju

CFR-198



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	198
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	38
Dimenzija – Š x V x D (cm)	80,2 x 85,4 x 55,9

- D-tehnologija zamrzavanja zadržavanje
- Auto zadržavanje
- Pomična košara
- Podesivi termostat
- Štedi energiju

CFR-142



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	142
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	38
Dimenzija – Š x V x D (cm)	62,5 x 85,4 x 55,9

- D-tehnologija zamrzavanja
- Auto zadržavanje
- Pomična košara
- Podesivi termostat
- Štedi energiju

Vertikalni zamrzivač

VF-157 WH



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	160
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	42
Dimenzija – Š x V x D (cm)	55 x 142 x 55

- 4 x ladicice
- 1 x pretinac
- 1 x plitka ladicica
- Štedi energiju
- Podesivi termostat

TTF-60



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	60
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija – Š x V x D (cm)	47,5 x 84,5 x 44,6

- 3 x ladicice
- Podesivi termostat
- Štedi energiju

MFR-32



Specifikacije

Kapacitet zamrzivača (L)	31
Energetska klasa	F
Jačina zvuka (dB)	41
Dimenzija – Š x V x D (cm)	47,2 x 49,2 x 45

- Podesivi termostat
- Štedi energiju

Jedinstveni **VIVAX sklop**



Perilice i sušilice rublja | Opis funkcija



Mnoštvo programa i veliki kapacitet

Briga o rublu nikad nije bila jednostavnija. VIVAX perilice rublja dolaze u standardnim i onim manjim dimenzijsama, čineći ih tako savršenim partnerom u obavljanju tog zamornog kućanskog posla, a zbog različitih dimenzija izvedbe, njihov smještaj u prostor je jednostavan. U ponudi se nalaze perilice kapaciteta od 5 do 8 kilograma, kao i one standardnih dimenzija od 60 cm te slim modela od samo 40 cm. Bez obzira o kojem se modelu radi, jedno je sigurno - svaka će biti saveznik i baš svaka će brigu o rublu pretvoriti u zabavni kućanski posao.

WFL-140714B



7kg



ECO WASH funkcija koja čuva okoliš

ECO WASH funkcija doprinosi očuvanju okoliša. Učinkovitiji i efikasniji rad, što za kućni budžet, što za okoliš.



MY CYCLE funkcija stvorena po mjeri

MY CYCLE personalizirana funkcija, ovisi o potrebama i rublju koje svatko nosi ponaosob. Ciklus pranja namješta se prema potrebama i navikama, a VIVAX perilica će odraditi ostalo.



QUICK 15" i DAILY 45" funkcije za lakšu svakodnevnicu

Pranje odjeće ciklusom u trajanju od samo 45 minuta ili osvježenje u trajanju od samo 15 minuta. Brzo, ali učinkovito.

ISTOVREMENA POTROŠNJA I ŠTEDNJA VODE

Zvuči kao budućnost, zar ne?

Uz VIVAX perilice rublja budućnost je upravo sada. Zahvaljujući vrlo visokoj energetskoj učinkovitosti svakim pranjem odjeće štedi se voda i na taj način čuva okoliš kao i kućni budžet. Ovisno o potrebama i broju ukućana, potrebno je odabrati model koji odgovara svakome.



LAKO PUNJENJE

Otvor perilice dovoljno je velik te istovremeno osigurava lako punjenje i pražnjenje. Tehnologija bubnja sa saćastom strukturom osigurava učinkovito pranje i zaštitu odjeće.



DIZAJN MEKOG OTVARANJA

Otvor bubnja perilice rublja glatko se otvara te osigurava lako punjenje rublja bez naglog zatvaranja ili kidanja šarki otvora bubnja.



Model s gornjim punjenjem za baš svaki prostor

VIVAX modeli perilica rublja s gornjim punjenjem idealne su za male prostore, ali vrlo učinkovite. Iako bi njena dimenzija mnoge zavarala, upravo ova perilica rublja sadrži sve potrebno u samo 40 cm. Punjenje perilice jednostavno je kao i pražnjenje, jednom kada je pranje završeno. Svojim saćastim bubnjem ova perilica smanjuje trenje te se brine da je svaki komad odjeće savršeno opran i blistav a njena mala dimenzija čini je idealnom za smještaj u male stanove i kupaonice.





BRIGA O RUBLJU ZA NAJMLAĐE VAŽAN JE ZADATAK

I shvaćamo ga vrlo ozbiljno.

Baby Care program pranja namijenjen je brizi o rublju za najmlađe jednako kao i za rublje osjetljivih tkanina. Posebnim načinom okretanja bubenja i dodatnog ciklusa ispiranja, tkanina je očišćena od alergena i bakterija, a najmladi i najosjetljiviji mogu mirno utonuti u mirise svježe opranog rublja.

FUNKCIJA STERILIZACIJE*

Perilica rublja baš kao i svaki drugi kućanski uređaj zahtjeva njegu i čišćenje. Funkcija čišćenja bubenja tako je prijeko potrebna ukoliko se želi spriječiti nastanak kamenca i zadržavanje te razmnožavanje bakterija.

Kako bi se bubenj perilice održao čistim i u funkciji, preporučeno je to napraviti nekoliko puta godišnje te na taj način osigurati besprijekoran rad perilice te rublje bez bakterija.



**Vanjski
bubanj**

**Unutarnji
bubanj**



* Dostupno samo kod određenih modela.

Sušilica ili perilica-sušilica? Imamo ih obje

Kao savršen dodatak VIVAX perilici rublja tu su VIVAX sušilice rublja. A ukoliko nedostaje prostora za smještaj obje, tu je VIVAX perilica-sušilica, uređaj koji će uspješno zamijeniti oba uređaja. Bilo da je odabir sušilica ili perilica-sušilica, obje su opremljene mnoštvom programa i velikim kapacitetom, stoga se uz samo nekoliko pritiska na tipku namješta omiljeni program, a VIVAX odraduje ostatak posla.

A ukoliko je pitanje da li je odjeća od osjetljivih tkanina sigurna, odgovor je - da. Posebni programi stvoreni kako bi očuvali i one najosjetljivije tkanine poput svile i vune za VIVAX sušilice jednostavan je zadatok. Smanjenim okretajima bubenja i nižom temperaturom jednakog će učinkovito oprati osjetljivo rublje baš kao da se radi o običnom pamuku. A ono što će posebno olakšati svakodnevnicu zasigurno je Anti-crease funkcija koja smanjuje nabore i olakšava ili u potpunosti riješava zamornog posla peglanja rublja.

8 kg

CDR-0816B

Sušilica rublja
velikog kapaciteta i
bogata programima

VIVAX kondenzacijska sušilica rublja CDR-0816B pomaže pri učinkovitom sušenju rublja. Svojim velikim kapacitetom od 8 kg idealna je za velike obitelji. Uz 16 programa pruža različite mogućnosti i izvore prilikom sušenja rublja. Tu su programi za sušenje vunene, sintetičke ili traper odjeće, kao i dodatni programi poput Child Lock i programa protiv gužvanja.



WDF-1408D616BS

Perilica sa
sušilicom rublja koja
ruši predrasude



programa

VIVAX perilica sa kondenzacijskom sušilicom rublja WDF-1408D616BS idealna je za uštedu prostora, male stanove te apartmane. Bogata programima i funkcijama biti će od velike pomoći svakome kućanstvu. Bilo da je riječ o kratkom programu pranja od samo 15 minuta ili pranju pamuka na visokim temperaturama, a potom sušenju odjeće, ova perilica-sušilica uspješno će odraditi baš svaki zadatok.


Perilice i sušilice | Pregled glavnih funkcija po modelima

WFL-140714B



Specifikacije

Kapacitet (kg)	7
Energetska klasa	B
Broj programa / Broj okretaja	14 / 1400
Dimenzija – Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 49,5



WFL-100615BS



Specifikacije

Kapacitet (kg)	6
Energetska klasa	E
Broj programa / Broj okretaja	15 / 1000
Dimenzija – Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 40




WFL-120615B



Specifikacije

Kapacitet (kg)	6
Energetska klasa	E
Broj programa / Broj okretaja	15 / 1200
Dimenzija – Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 47



WFL-100523BS



Specifikacije

Kapacitet (kg)	5
Energetska klasa	E
Broj programa / Broj okretaja	23 / 1000
Dimenzija – Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 40



WTL-120715B



Specifikacije

Kapacitet (kg)	7
Energetska klasa	D
Broj programa / Broj okretaja	15 / 1200
Dimenzija – Š x V x D (cm)	40 x 87,5 x 61

- ECO pranje
- 45' pranje
- Brzo 15' pranje
- Odgoda pranja
- Njega vunenog rublja

WDF-1408D616BS – Perilica-sušilica



Specifikacije

Kapacitet pranja / Kapacitet sušenja (kg)	8 / 6
Energetska klasa	E
Broj prog. pranje + sušenje / Broj okretaja	10+6 / 1400
Dimenzija – Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 47,5

- 2u1 Perilica sušilica
- ECO funkcija
- Program Intenzivno
- Brzo 15' pranje
- Njega vunenog rublja
- Samo sušenje
- Sušenje 1h
- LED zaslon

CDR-0816B – Sušilica, kondenzacijska



Specifikacije

Kapacitet (kg)	8
Energetska klasa	B
Broj programa	16
Dimenzija (Š x V x D (cm))	59,5 x 84,5 x 61,5

- Funkcija protiv gužvanja
- Filter protiv bakterija
- Funkcija uklanjanja mirisa
- Odgoda starta
- Ekonomičan rad
- Samo sušenje
- Sušenje 1h
- LED zaslon

ECO FUNKCIJA PRANJA

Uz "ECO Wash" funkciju pranja, uštedite energiju i očuvajte prirodu. Program je namijenjen pranju odjeće od pamuka ili izdržljivih materijala kao što je lan.



Uređaji stvorenji za vas.
Kako biste u svome domu manje brinuli,
a više uživali.



Perilice posuđa | Opis funkcija




Bogate programima

VIVAX perilice posuđa stvorene su kako bi olakšale svakodnevnicu te zamoran posao pranja posuđa zauvijek ostavile po strani. Ovisno o modelu i kapacitetu, zajedničko im je jedno – a to je da su bogate programima te da vrhunski obavljaju svoj posao.



- Štedi energiju
- Štedi vodu

$1/2$



Half load funkcija*

VIVAX perilice posuđa imaju funkciju "Half load" odn. pola punjenja, prilikom koje se može izabrati koju će košaru perilica oprati.



IZVLAČNA LADICA ZA ČAŠE SA DRŽAĆIMA

Lako dostupna košara za čaše izvlači se do kraja te pruža mogućnost punjenja i pražnjenja bez muke.

DRŽAČ PRIBORA ZA JELO

Košara pribora za jelo drži na okupu sav pribor te olakšava njegovo pospremanje i razvrstavanje.

PREKLOPNI DRŽAČ TANJURA

Fleksibilnost perilice odlikuje se i u preklopnim držaćima tanjura, stoga se unutrašnjost perilice posuda može prilagoditi potrebama i navikama sviju.

KOTAČIĆI

Jednostavno izvlačenje košara uz VIVAX sustav kotačića. Bez zapinjanja.



KRISTALNO ČISTO POSUĐE

Uz VIVAX tehnologiju pranja posuđa, čaše će zabiljati i zadržati svoj izvorni sjaj.



ZAŠTITA OD BAKTERIJA

Troslojni filter unutar VIVAX perilica posuđa uspješno zaustavlja bakterije nastale na ostacima hrane. Ipak, bitno ga je čistiti kako bi se produžio vijek trajanja uređaja.

Dimenzijama mala, ali učinkovita

VIVAX perilice posuđa dolaze u dvije dimenzijske, standardne koje su široke 60 cm te one uže široke svega 45 cm. Namijenjene za manje prostore i kućanstva s manjim brojem ukućana, VIVAX perilice posuđa bez obzira na veličinu jednako će dobro odraditi svoje zadatke kao i modeli većeg kapaciteta.

DW-45942B

4
inteligentna
programa

STROJNO PRANJE VS. RUČNO PRANJE

Osim što štedi energiju, strojno pranje posuđa štedi i vrijeme. A osim što su ekološki orijentirane, VIVAX perilice posuđa imaju i filtere koji zadržavaju bakterije nastale na zaprljanom posudu te na taj način štite od bakterija, a posuđe ostavljaju higijenski čistim.

Osim toga, istraživanja pokazuju kako ručno pranje** potroši i do 10 puta više vode nego li to čini strojno pranje*.



Perilice posuđa | Pregled glavnih funkcija po modelima

DW-601663B X



Specifikacije

Broj programa / setova posuđa	6 / 14
Energetska klasa	E
Jačina zvuka (dB)	49
Dimenzija – Š x V x D (cm)	60 x 84,5 x 59,8

- Kompleta posuđa
- Fleksibilne košare
- Treća košara
- Dodatno sušenje
- Brzo pranje
- Intenzivno pranje
- Funkcija pola punjenja
- Odgoda pranja

DW-45942B




Specifikacije

Broj programa / setova posuđa	4 / 9
Energetska klasa	E
Jačina zvuka (dB)	49
Dimenzija – Š x V x D (cm)	45 x 84,5 x 60

- Kompleta posuđa
- Fleksibilne košare
- Pola punjenja
- Brzo pranje
- Intenzivno pranje

DW-601242B



Specifikacije

Broj programa / setova posuđa	4 / 12
Energetska klasa	E
Jačina zvuka (dB)	49
Dimenzija – Š x V x D (cm)	60 x 84,5 x 59,8

- Kompleta posuđa
- Fleksibilne košare
- Brzo pranje
- Pola punjenja
- Intenzivno pranje

EXTRA DRY FUNKCIJA

Još brže i učinkovitije sušenje posuđa uz novu funkciju "Extra dry".



Štednjak i pećnica u jednom uređaju

VIVAX štednjaci, osim za kuhanje, služe i za pripremu najukusnijih kolača i hrane iz pećnice. Izbor je velik ali jedno je sigurno – svi su pouzdani i izrađeni prema najstrožim standardima.



Štednjaci | Opis funkcija



Izbor stila pripreme hrane

Odabirom jednog od tri načina pripremanja hrane na VIVAX štednjacima, omogućeno vam je uživanje u savršenom okusu. U ponudi VIVAX štednjaka nalaze se plinski štednjaci sa grijaćom pločom, štednjaci sa grijaćim pločama te štednjaci sa keramičkim pločama. U svakoj od kategorija nalazi se mnoštvo modela koji će se savršeno uklopiti u baš svaku kuhinju. Uz to, svaki od štednjaka sadrži pećnicu koja ovisno o modelu ima i određene mogućnosti i litraže.

Više saznajte u tablici modela.

Plin / Plin + električna ploča

U ponudi se nalaze modeli isključivo sa plinskim plamenicima ili kombinacija plina i grijjačih ploča.



Keramičke ploče

Model VIVAX štednjaka sa keramičkim pločama i pećnicom.




Električne ploče

Model VIVAX štednjaka sa grijaćim pločama i pećnicom.



Priprema na plinu

Tajna savršene pripreme hrane je u detaljima, a tajna savršene pripreme hrane na VIVAX štednjacima je u njegovom plameniku. Plin se ugada uz samo jedan potez rukom. Jednostavnost VIVAX štednjaka učiniti će da uz samo jedan potez od najmanje jačine plin prilagodi na onu najjaču, pritom klizeći rukom u jednu ili drugu stranu. Lagano ukuhanje umaka ili snažno prženje mesa, oboje će se jednostavno i s lakoćom odraditi na VIVAX štednjacima.



Slabi plamen

Idealno za topljenje čokolade ili maslaca.



Srednje slab plamen

Idealno za ukuhanje tjesteta ili povrća



Srednje jaki plamen

Idealno za prženje ili brzinsku obradu hrane.



Jaki plamen

Idealno za snažno prženje mesa.



JEDNIM POKRETEM DO ŽELJENE TEMPERATURE

Prilagodba jačine plamena uz jednostavnu tipku na vašem štednjaku. Birajte između 4 jačine i pokažite da ste pravi majstor u kuhinji.

Priprema na keramičkim pločama

Za brže postizanje željene temperature prilikom kuhanja, tu su VIVAX štednjaci sa keramičkim pločama.

Odlikuje ih jednostavno održavanje i čišćenje površine, jednostavan odabir stupnja zagrijavanja, a ono što je također bitno jest vertikalno zagrijavanje posuđa bez gubitka energije.

Održavanje

Jednostavno i lako čišćenje površine.



Odabir temperature

Jednostavan odabir temperature uz jedan pokret



Vertikalno zagrijavanje

Bez gubitka energije.



Štednjaci | Pregled glavnih funkcija po modelima

Kombinirani plinsko-električni štednjaci

FC-31602 X



Specifikacije

Ploča za kuhanje	3 x plin + 1 x grijajuća ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	5
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65

- 3 x plin
- 1 x grijajuća ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Električno paljenje na tipku
- Emajlirane rešetke
- Ventilator u pećnici
- 5 programa pećenja

FC-31602 BLX



Specifikacije

Ploča za kuhanje	3 x plin + 1 x grijajuća ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65

- 3 x plin
- 1 x grijajuća ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Električno paljenje na tipku
- Emajlirane rešetke
- 3 programa pećenja

FC-31602IF WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	3 x plin + 1 x grijajuća ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	5
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65

- 3 x plin
- 1 x grijajuća ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Električno paljenje na tipku
- Emajlirane rešetke
- 6 programa pećenja

FC-31602I WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	3 x plin + 1 x grijajuća ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65

- 3 x plin
- 1 x grijajuća ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Električno paljenje na tipku
- Emajlirane rešetke
- 3 programa pećenja

FC-31602 WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	3 x plin + 1 x grijača ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65

- 3 x plin
- 1 x grijača ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Emajlirane rešetke
- 3 programa pećenja

FC-31502 WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	3 x plin + 1 x grijača ploča
Zapremnina pećnice (L)	52
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	49,5 x 85 x 65

- 3 x plin
- 1 x grijača ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Emajlirane rešetke
- 3 programa pećenja

FC-22602 WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	2 x plin + 2 x grijača ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65

- 2 x plin
- 2 x grijača ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Emajlirane rešetke
- 3 programa pećenja

FC-22502 WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	2 x plin + 2 x grijača ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	49,5 x 85 x 65

- 2 x plin
- 2 x grijača ploča
- Zaštita od istjecanja plina
- Emajlirane rešetke
- 3 programa pećenja

Električni štednjaci

FC-04602 WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	4 x grijajuća ploča
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65




4 x grijajuća ploča



3 programa pečenja

FC-04502VCF WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	4 x VC grijajuća ploča
Zapremnina pećnice (L)	52
Broj programa pećnice	5
Dimenzija - Š x V x D (cm)	49,5 x 85 x 65



4 x VC grijajuća ploča
Zaštita istjecanja plina



Električno paljenje na tipku



Ventilator u pećnici



5 programa pečenja

FC-04502 WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	4 x grijajuća ploča
Zapremnina pećnice (L)	52
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	49,5 x 85 x 65



4 x grijajuća ploča



3 programa pečenja

Plinski štednjaci

FC-40602I WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	4 x plin
Zapremnina pećnice (L)	64
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	59,5 x 85 x 65



4 x
plin



Zaštita od
istjecanja
plina



Električno
paljenje
na tipku



Emajlirane
rešetke



3 programa
pecenja

FC-40502I WH



Specifikacije

Ploča za kuhanje	4 x plin
Zapremnina pećnice (L)	52
Broj programa pećnice	3
Dimenzija - Š x V x D (cm)	50 x 85 x 65



4 x
plin



Zaštita od
istjecanja
plina



Električno
paljenje
na tipku



Emajlirane
rešetke

UVIJEK SAVRŠENI REZULTATI PEČENJA

Zahvaljujući ravnomjernoj cirkulaciji zraka, bez obzira na to pečete li meso ili slasne kolače, rezultati će uvijek biti savršeni.

Odaberite jedan od programa na pećnici vašeg štednjaka i uživajte u slasnim jelima.



Idealna **temperatura vode**

Opuštajuća atmosfera u kupaonici i savršena temperature vode uz VIVAX bojere.



Električni bojleri | Opis funkcija






Glavne prednosti

Jedan od najvećih izazova sa kojima se svako kućanstvo susreće jest količina i potrošnja tople vode. Što je broj ukućana veći, to je i potrošnja vode veća, a samim time i računi.

VIVAX električni bojleri ekonomično i učinkovito zagrijavaju vodu te smanjuju račune koji svaki mjesec dolaze. U nastavku pogledajte tablicu koja prikazuje potrebnu količinu vode ovisno o broju ukućana i potrebnih radnji.



Namjena bojlera prema opterećenju (3 xs – xxl)

- L – kuhinja, pranje u kućanstvu, tuširanje i kupanje
 - 3-4 standarda tuširanja (neprekiniti tok vode)

- M – kuhinja, pranje u kućanstvu, tuširanje i kupanje
 - 2 standarda tuširanja (neprekiniti tok vode)

Energetska učinkovitost

Razina buke prilikom rada grijача (dB)

Prosječna potrošnja kWh/godišnje (kWh/ annum)



JEDNOSTAVNA KONTROLA TEMPERATURE

Jednostavna kontrola temperature uz okretnu tipku na VIVAX bojleru.

Tipka se okreće u jednu ili drugu stranu, ovisno o tome da li je potrebna toplija ili hladnija temperatura vode.

Bojleri | Pregled glavnih funkcija po modelima

EWH-50VR



Specifikacije

Zapremnina (L)	50
Snaga grijача (W)	2000
Vrsta spremnika	Emajlirani kotao
Profil opterećenja (3 XS - XXL)	M




Broj ukućana



Model bojlera

EWH-50VR

Topla voda



EWH-80VR

EWH-80VR



Specifikacije

Zapremnina (L)	80
Snaga grijача (W)	2000
Vrsta spremnika	Emajlirani kotao
Profil opterećenja (3 XS - XXL)	L



Količina tople vode

Kapacitet bojlera i količina tople vode koju bojler proizvodi uvjetuje i radnje koje su u određenom vremenskom roku moguće za napraviti.

Tako primjerice VIVAX električni bojler EWH-50VR zagrijava dovoljnu količinu vode za neprekinitu radnju tuširanja i umivanja jedne ili dvije osobe.

Za razliku od njega, VIVAX električni bojler EWH-80VR zagrijava dovoljnu količinu vode za neprekinitu radnju tuširanja, kupanja i umivanja tri ili više osoba.

Samostojeći kombinirani hladnjaci



Model	CF-310D NFX	CF-310 NFX	CF-260 LFW	CF-174 LF W
Neto zapremina				
Ukupna zapremina (L)	310 L	310 L	260 L	174 L
Hladnjak (L)	224 L	224 L	197 L	115 L
Zamrzivač (L)	86 L	86 L	65 L	59 L
Tehnologija				
Klimatski razred / Broj zvjezdica zamrzivača	N, ST /	N, ST /	ST, N /	ST, N /
Energetska klasa (A-G) / Razina buke (dB)	F / 41 dB	F / 41 dB	F / 39 dB	F / 39 dB
Tehnologija rada hladnjaka	No Frost	No Frost	Konvencionalno	Konvencionalno
Tehnologija rada zamrzivača	No Frost	No Frost	Low Frost	Low Frost
Karakteristike				
Materijal / Boja	Metal / Inox	Metal / Inox	Metal / Bijela	Metal / Bijela
Otvaranje vrata	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer
Zaslon	LED zaslon (vanjski)	LED zaslon (unutrašnji)	-	-
Kontrola temperature	Digitalna	Digitalna	Digitalna	Digitalna
Tip svjetla	LED žarulja	LED žarulja	LED žarulja	LED žarulja
Ostale značajke				
Broj polica u hladnjaku	4	4	4	3
Broj ladica u hladnjaku	1	1	1	1
Broj polica u vratima hladnjaka	5	5	3	3
Broj ladica u zamrzivaču	3	3	2	2
Dimenzija / Težina				
Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	59,5 x 188 x 63 cm / 62,0 kg	59,5 x 188 x 63 cm / 62,0 kg	54,5 x 180 x 58 cm / 53,5 kg	47 x 150 x 51,1 cm / 34,0 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	65,7 x 191 x 68,8 cm / 68,0 kg	65,7 x 191 x 68,8 cm / 68,0 kg	58 x 188 x 62 cm / 48,0 kg	50,5 x 152 x 54,5 cm / 47,0 kg

Područje rada hladnjaka: N: 17–32 °C | SN: 10–32 °C | ST: 18–38 °C | T: 18–43 °C

4* (klasa zamrzavanja): 4,6 kg / 24 h



Model	CF-174 LF S	DD-207SL	DD-207S	DD-207WH
-------	-------------	----------	---------	----------

Neto zapremnina

Ukupna zapremnina (L)	174 L	207 L	207 L	207 L
Hladnjak (L)	115 L	166 L	166 L	166 L
Zamrzivač (L)	59 L	41 L	41 L	41 L

Tehnologija

Klimatski razred / Broj zvjezdica zamrzivača	ST, N /	N, ST /	N, ST /	N, ST /
Energetska klasa (A-G) / Razina buke (dB)	F / 39 dB	F / 40 dB	F / 40 dB	F / 40 dB
Tehnologija rada hladnjaka	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno
Tehnologija rada zamrzivača	Low Frost	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno

Karakteristike

Materijal / Boja	Metal / Inox	Metal / Srebrna	Metal / Inox	Metal / Bijela
Otvaranje vrata	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer
Zaslon	-	-	-	-
Kontrola temperature	Digitalna	Mehanička	Mehanička	Mehanička
Tip svjetla	LED žarulja	LED žarulja	LED žarulja	LED žarulja

Ostale značajke

Broj polica u hladnjaku	3	3	3	3
Broj ladica u hladnjaku	1	1	1	1
Broj polica u vratima hladnjaka	3	1	1	1
Broj ladica u zamrzivaču	2	3	3	3

Dimenzija / Težina

Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	47 x 150 x 51,1 cm / 34,0 kg	55 x 143 x 55 cm / 38,5 kg	55 x 143 x 55 cm / 38,5 kg	55 x 143 x 55 cm / 38,5 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	50,5 x 152 x 54,5 cm / 37,0 kg	58,5 x 146,2 x 58,5 / 43,0 kg	58,5 x 146,2 x 58,5 / 43,0 kg	58,5 x 146,2 x 58,5 / 43,0 kg

Samostojeći hladnjaci



Model	VL-235 W	TTL-93	TTR-93+	TTR-93
Neto zapremljivost				
Ukupna zapremljivost (L)	235 L	93 L	80 L	93 L
Hladnjak (L)	235 L	93 L	68 L	83 L
Zamrzivač (L)	-	-	12 L	10 L
Tehnologija				
Klimatski razred / Broj zvјedica zamrzivača	N, ST / -	ST, N / -	N, T, ST / -	N, T, ST / -
Energetska klasa (A-G) / Razina buke (dB)	F / 40 dB	F / 41 dB	F / 41 dB	F / 42 dB
Tehnologija rada hladnjaka	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno
Tehnologija rada zamrzivača	-	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno
Karakteristike				
Materijal / Boja	Metal / Bijela	Metal / Bijela	Metal / Bijela	Metal / Bijela
Otvaranje vrata	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer
Zaslon	-	-	-	-
Kontrola temperature	Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička
Tip svjetla	LED žarulja	LED žarulja	LED žarulja	LED žarulja
Ostale značajke				
Broj polica u hladnjaku	4	3	2	3
Broj ladic u hladnjaku	1	1	1	-
Broj polica u vratima hladnjaka	4	3	3	3
Broj ladic u zamrzivaču	-	-	-	-
Dimenzija / Težina				
Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	55 x 142 x 55 cm / 37,0 kg	47,2 x 85 x 45 cm / 20,0 kg	47,2 x 85 x 45 cm / 20,2 kg	47,2 x 85 x 45 cm / 20,0 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	58,5 x 144 x 58,5 cm / 40,0 kg	49 x 89 x 46 cm / 22,0 kg	51 x 87,5 x 46,5 cm / 22,0 kg	51 x 87,5 x 46,5 cm / 22,0 kg

Mini hladnjaci



Model	MF-45 G	MF-45
-------	---------	-------

Neto zapremnina

Ukupna zapremnina (L)	45 L	43 L
Hladnjak (L)	45 L	43 L
Zamrzivač (L)	-	-

Tehnologija

Klimatski razred / Broj zvjezdica zamrzivača	N, ST / -	N, ST / -
Energetska klasa (A-G) / Razina buke (dB)	F / 38 dB	F / 41 dB
Tehnologija rada hladnjaka	Konvencionalno	Konvencionalno
Tehnologija rada zamrzivača	-	Konvencionalno

Karakteristike

Materijal / Boja	Metal / Bijela	Metal / Bijela
Otvaranje vrata	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer
Zaslon	-	-
Kontrola temperature	Mehanička	Mehanička
Tip svjetla	LED svjetlo	LED svjetlo

Ostale značajke

Broj polica u hladnjaku	1	1
Broj ladica u hladnjaku	-	-
Broj polica u vratima hladnjaka	2	2
Broj ladica u zamrzivaču	-	-

Dimenzija / Težina

Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	47,2 x 49,2 x 45 cm / 13,6 kg	47,2 x 49,2 x 45 cm / 13,9 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	52 x 52 x 46,5 cm / 15,2 kg	52 x 52 x 46,5 cm / 15,0 kg

Horizontalni zamrzivači



Model	CFR-421H	CFR-297H	CFR-245H	CFR-198	CFR-142
-------	----------	----------	----------	---------	---------

Neto zapremljivost

Ukupna zapremljivost (L)	420 L	297 L	245 L	198 L	142 L
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Tehnologija

Klimatski razred / Broj zvjezdica zamrzivača	SN, N, ST, T /				
Energetska klasa (A-G) / Razina buke (dB)	F / 40 dB	F / 41 dB	F / 41 dB	F / 38 dB	F / 38 dB
Tehnologija rada	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno

Karakteristike

Materijal / Boja	Metal / Bijela				
Otvaranje vrata	Prema gore				
Zaslон	-	-	-	-	-
Kontrola temperature	Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička
Tip svjetla	LED svjetlo				

Ostale značajke

Broj polica u zamrzivaču	-	-	-	-	-
Broj košara u zamrzivaču	2	1	1	1	1

Dimenzija / Težina

Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	144,8 x 85 x 72,1 cm / 59,0 kg	111,4 x 84,2 x 63 cm / 37,0 kg	100,2 x 84,2 x 59,7 cm / 34,0 kg	80,2 x 85,4 x 55,9 cm / 30,0 kg	80,2 x 85,4 x 55,9 cm / 27,0 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	148,3 x 89 x 74,1 cm / 64,0 kg	114,5 x 88 x 64,7 cm / 41,0 kg	103,1 x 88,8 x 62,3 cm / 36,0 kg	83,3 x 89 x 57,5 cm / 33,0 kg	83,3 x 89 x 57,5 cm / 29,0 kg

Vertikalni zamrzivači



Model	VF-157	TTF-60	MFR-32
-------	--------	--------	--------

Neto zapremnina

Ukupna zapremnina (L)	160 L	60 L	31 L
-----------------------	-------	------	------

Tehnologija

Klimatski razred / Broj zvjezdica zamrzivača	N, ST /	N, ST, T /	N, ST /
Energetska klasa (A-G) / Razina buke (dB)	F / 42 dB	F / 41 dB	F / 41 dB
Tehnologija rada	Konvencionalno	Konvencionalno	Konvencionalno

Karakteristike

Materijal / Boja	Metal / Bijela	Metal / Bijela	Metal / Bijela
Otvaranje vrata	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer	Promjenjivi smjer
Zaslon	-	-	-
Kontrola temperature	Mehanička	Mehanička	Mehanička
Tip svjetla	-	-	-

Ostale značajke

Broj polica u zamrzivaču	1	-	1
Broj ladic u zamrzivaču	5	3	-

Dimenzija / Težina

Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	55 x 142 x 55 cm / 42,0 kg	47,5 x 84,5 x 44,6 cm / 20,0 kg	47,2 x 49,2 x 45 cm / 15,5 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	58,5 x 144 x 58,5 cm / 47,0 kg	49 x 85 x 46 cm / 22,3 kg	52 x 50,3 x 46,5 cm / 17,0 kg

Perilice i sušilice rublja



Model	WFL-140714B	WFL-120615B	WFL-100615BS	WFL-100523BS	WTL-120715B
Osnovne značajke					
Tip uređaja	Perilica za rublje	Perilica za rublje	Perilica za rublje	Perilica za rublje	Perilica za rublje (slim)
Kapacitet (kg)	7 kg	6 kg	6 kg	5 kg	7 kg
Broj okretaja (rpm/min)	1400 rpm/min	1200 rpm/min	1000 rpm/min	1000 rpm/min	1200 rpm/min
Broj programa	14	15	15	23	15
Punjene	Prednje punjenje	Prednje punjenje	Prednje punjenje	Prednje punjenje	Gornje punjenje
Tehnologija					
Energetska klasa (A-G)	B	E	E	E	D
Razina buke (dB)	76 dB	80 dB	80 dB	80 dB	80 dB
Zaslon	LCD zaslon	LED zaslon	LED zaslon	-	-
Karakteristike					
Programi rada perilice	Intenzivno, Brzo pranje 15', Brzo pranje 45', ECO 40°–60°, Vuna, 60°, Pranje, Sterilizacija, Samo centrifuga, Pamuk, Sintetika, Mix, 20 °C pranje, Osjetljivo, Sportska odjeća, Personalizirano pranje, Ispiranje i okretanje	Pamuk, Sintetika, Miješano rublje, Traper, ECO 40°–60°, 20 °C pranje, Centrifuga, Ispiranje i centrifuga, Dječje osjetljivo rublje, Glomazna roba (posteljina, itd.), Vuna, Sportsko pranje (odjeća), Brzo 15", 45" pranje	Pamuk, Sintetika, Miješano rublje, Traper, ECO 40°–60°, 20 °C pranje, Centrifuga, Ispiranje i centrifuga, Dječje osjetljivo rublje, Glomazna roba (posteljina, itd.), Vuna, Sportsko pranje (odjeća) Brzo 15", 45" pranje	Pamuk, pamuk 30°, 40°, 60°, 90°, ECO 40°–60°, Sintetika, Sintetika 40°, Hladno pranje, Pamuk intenzivno 40°, Pamuk intenzivno 60°, Čišćenje bubenja, Centrifuga, Ispiranje, Ispiranje i centrifuga, Izbacivanje vode, Osjetljivo, Osjetljivo 30°, Završetak za: 3 h, 6 h, 9 h, Brzo 15", 30" pranje, 45" pranje	Pamuk hladno, Pamuk 30°, Pamuk 40°, Pamuk 60°, Osjetljivo, ECO 40°–60°, Ispiranje i centrifuga, Samo centrifuga, Higijena 90°, Brzo 45", Brzo pranje 15", 20° pranje, Mix 40°, Mix 60°, Traper
Dodatane tipke	Odgoda pranja, Ugadanje centrifuge, Ugadanje temperature, Funkcijska tipka, On/Off, Start/ Pauza	Prepranje, Dodatno ispiranje, Bez centrifuge, Funkcijska tipka, Start/ Pauza	Prepranje, Dodatno ispiranje, Bez centrifuge, Funkcijska tipka, Start/ Pauza	Prepranje, Bez centrifuge, Dodatno ispiranje, Start/ Pauza	Ugadanje centrifuge, Odgoda pranja, Funkcijska tipka, Start/ Pauza
Dimenzija / Težina					
Neto dimenzija – Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	59,5 x 85 x 49,5 cm / 61,0 kg	59,5 x 85 x 47 cm / 57,0 kg	59,5 x 85 x 40 cm / 52,0 kg	59,5 x 85 x 40 cm / 52,0 kg	40 x 87,5 x 61 cm / 56,0 kg
Bruto dimenzija – Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	65 x 88,5 x 57,5 cm / 65,0 kg	65 x 88,5 x 55,5 cm / 60,0 kg	65,5 x 88,5 x 50 cm / 54,0 kg	65 x 88,5 x 50 cm / 54,0 kg	49 x 89,5 x 69 cm / 60,0 kg

Perilice i sušilice rublja



Model	WDF-1408D615BS	CDR-0816B
-------	----------------	-----------

Osnovne značajke

Tip uređaja	Perilica-sušilica za rublje	Sušilica za rublje, kondenzacijska
Kapacitet pranja (kg) / Kapacitet sušenja (kg)	8 kg / 6 kg	- / 8 kg
Broj okretaja (rpm/min)	1400 rpm/min	-
Broj programa pranja / sušenja	16	16
Punjene	Prednje punjenje	Prednje punjenje

Tehnologija

Energetska klasa (A-G)	E	B
Razina buke (dB)	76 dB	69 dB
Zaslon	LED zaslon	LED zaslon

Karakteristike

Programi rada perilice	Omljene postavke, Sportsko pranje, Traper, 20 °C, Intenzivno, ECO 40-60 °C, Vuna, Pranje i sušenje 1h, Sintetika, Centrifuga, Ispiranje i centrifuga, Brzo 15', Miješano rublje, Pamuk	-
Programi rada sušilice	Samo sušenje, Operi + Osuši, Miješano rublje, Traper, Pamuk, Sportsko, Sintetika, Vuna	Pamuk extra, Pamuk standardno sušenje, Pamuk spremno za glaćanje, Osjetljivo, Miješano rublje, Sintetika extra, Sintetika standardno sušenje, Vuna, Brzo osvježavanje, Brzo hlađenje, Brzo grijanje, Traper, Posteljina, Sportska odjeća, Majice, Omiljene postavke
Dodatne tipke	Odgoda početka pranja, ugadanje temperature, Ugadanje brzine centrifuge, Jačina sušenja, On/Off, Start/ Pauza	Odgoda pranja, Vrijeme trajanja brzih programa, Intenzitet sušenja, Protiv gužvanja, On/Off, Start/ Pauza

Dimenzija / Težina

Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	59,5 x 85 x 47,5 cm / 65,0 kg	59,5 x 84,5 x 61,5 cm / 41,0 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	65 x 88,5 x 55,5 cm / 68,0 kg	66 x 88 x 68 cm / 44,0 kg

Perilice posuđa



Model	DW-601663B X	DW-601242B	DW-45942B
Osnovne značajke			
Tip perilice, boja perilice	Samostojeća, inox	Samostojeća	Samostojeća
Kapacitet setova posuđa	14	12	9
Broj programa	6	4	4
Tehnologija			
Energetska klasa (A-G)	E	E	E
Razina buke (dB)	49 dB	49 dB	49 dB
Zaslon	LED signalizacija	LED signalizacija	LED signalizacija
Karakteristike			
Programi	Intenzivno, Univerzalno, ECO, Čaše, 90 min, Brzo	Intenzivno, ECO, 90 min, Brzo pranje	Intenzivno, ECO, 90 min, Brzo pranje
Dodatne tipke	Uklj. / Isklj., Odabir programa, Jače sušenje, Pola punjena, Timer, Start / Pauza	Uklj. / Isklj., Odabir programa, Pola punjena, Start / Pauza	Uklj. / Isklj., Odabir programa, Pola punjena, Start / Pauza
Broj košara	3	2	2
Gornja / Donja okretna prskalica	Da / Da	Da / Da	Da / Da
Prskalica na vrhu kućišta uređaja	Da	Ne	Ne
Oprema košara	Gornja + donja košara s preklopnim nosačima; 3. košarica pribora za jelo; ugadanje visine gornje košare	Gornja + donja košara s preklopnim nosačima; košarica pribora za jelo; Preklopna polica za šalice; ugadanje visine gornje košare	Gornja + donja košara s preklopnim nosačima; košarica pribora za jelo; Preklopna polica za šalice; ugadanje visine gornje košare
Oprema uz uređaj	Lijevak za sipanje soli, Priklučna cijev, Upute za uporabu, Energetska naljepnica	Lijevak za sipanje soli, Priklučna cijev, Upute za uporabu, Energetska naljepnica	Lijevak za sipanje soli, Priklučna cijev, Upute za uporabu, Energetska naljepnica
Zaštita od preljeva vode	Da	Da	Da
Zaslon	LED signalizacija	LED signalizacija	LED signalizacija
Dimenzija / Težina			
Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	60 x 84,5 x 59,8 cm / 42,8 kg	60 x 84,5 x 59,8 cm / 40,1 kg	45 x 84,5 x 60 cm / 37,0 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	64,5 x 89 x 64,5 cm / 43,5 kg	64,5 x 89 x 64,5 cm / 42,0 kg	49,5 x 89 x 64,5 cm / 38,0 kg

Štednjaci



Model	FC-31602 X	FC-31602 BLX	FC-31602 WH	FC-31602I WH	FC-31602IF WH	FC-31502 WH	FC-22502 WH
-------	------------	--------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------

Osnovne značajke

Ploča za kuhanje	3 plina + 1 grijajuća ploča	2 plina + 2 grijajuće ploče					
Boja / Materijal	Srebrna, Inox	Srebrna, Inox	Bijela, Bojani metal				
Poklopac	Da	Da	Da	Ne	Ne	Da	Da
Energetska klasa (A-G)	A	A	A	A	A	A	A

Tehnologija rada štednjaka

Rešetka držaća posuda	Emajlirani čelik						
Snaga gornje lijeve površine (W)	1000 W	1500 W					
Snaga donje lijeve površine (W)	2500 W	1000 W					
Snaga gornje desne površine (W)	1700 W	900 W					
Snaga donje desne površine (W)	900 W	2500 W					

Tehnologija rada pećnice

Zapremnina pećnice (L)	64 L	64 L	64 L	64 L	64 L	52 L	52 L
Snaga donjeg (W) / gornjeg grijjača (W)	1300 W / 850 W	1300 W / 850 W	1300 W / 850 W	1300 W / 850 W	1300 W / 850 W	800 W / 650 W	800 W / 650 W
Broj programa pećenja	5	3	5	3	5	3	3
Programi pećenja	Gornji, Donji, Gornji i donji grijjač, Ventilator, Ventilator + Gornji i donji grijjač, Svjetlo	Gornji i donji grijjač, Svjetlo	Gornji i donji grijjač, Svjetlo	Gornji i donji grijjač, Svjetlo	Gornji, Donji, Gornji i donji grijjač, Ventilator, Ventilator + Gornji i donji grijjač, Svjetlo	Gornji i donji grijjač, Svjetlo	Gornji i donji grijjač, Svjetlo
Oprema pećnice	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka
Ventilator pećenja	Da	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne
Odvjivo staklo vrata pećnice	Da	Da	Da	Da	Da	Ne	Ne

Dimenzija / Težina

Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	60 x 85 x 65 cm / 36,4 kg	60 x 85 x 65 cm / 36,2 kg	60 x 85 x 65 cm / 36,2 kg	60 x 85 x 65 cm / 36,0 kg	60 x 85 x 65 cm / 36,2 kg	50 x 85 x 65 cm / 28,0 kg	50 x 85 x 65 cm / 29,0 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	66,5 x 89 x 70 cm / 37,0 kg	66,5 x 89 x 70 cm / 37,0 kg	66,5 x 89 x 70 cm / 37,0 kg	66,5 x 89 x 70 cm / 37,0 kg	66,5 x 89 x 70 cm / 37,0 kg	56,5 x 89 x 70 cm / 29,0 kg	56,5 x 89 x 70 cm / 30,0 kg



Model	FC-22602 WH	FC-04502 WH	FC-04502VCF WH	FC-04602 WH	FC-40602I WH	FC-40502I WH
-------	-------------	-------------	----------------	-------------	--------------	--------------

Osnovne značajke

Ploča za kuhanje	2 plina + 2 grijajuće ploče	4 grijajuće ploče	4 grijajuće ploče	4 grijajuće ploče	4 x plin	4 x plin
Boja / Materijal	Bijela, Bojani metal	Bijela, Bojani metal	Bijela, Bojani metal	Bijela, Bojani metal	Bijela, Bojani metal	Bijela, Bojani metal
Poklopac	Da	Da	Ne	Da	Ne	Ne
Energetska klasa (A-G)	A	A	A	A	A	A

Tehnologija rada štednjaka

Rešetka držaća posuda	Emajlirani čelik					
Snaga gornje lijeve površine (W)	1500 W	1500 W	1800 W	1500 W	1700 W	1700 W
Snaga donje lijeve površine (W)	1000 W	1000 W	1200 W	1000 W	2500 W	1700 W
Snaga gornje desne površine (W)	900 W	1000 W	1200 W	1000 W	1700 W	900 W
Snaga donje desne površine (W)	2500 W	1500 W	1800 W	1500 W	900 W	2500 W

Tehnologija rada pećnice

Zapremnina pećnice (L)	64 L	52 L	52 L	64 L	64 L	52 L
Snaga donjeg / gornjeg grijaća (W)	1300 W / 850 W	800 W / 650 W	800 W / 650 W	1300 W / 850 W	1300 W / 850 W	1300 W / 850 W
Broj programa pečenja	3	3	5	3	3	3
Programi pečenja	Gornji i donji grijać, Svetlo	Gornji i donji grijać, Svetlo	Gornji, Donji, Gornji i donji grijać, Ventilator, Ventila- tor + Gornji i donji grijać, Svetlo	Gornji i donji grijać, Svetlo	Gornji i donji grijać, Svetlo	Gornji i donji grijać, Svetlo
Oprema pećnice	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka	Plitka posuda, emajlirana rešetka
Ventilator pečenja	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	Ne
Odvjivo staklo vrata pećnice	Da	Ne	Ne	Da	Da	Da

Dimenzija / Težina

Neto dimenzija – Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	60 x 85 x 65 cm / 37,0 kg	50 x 85 x 65 cm / 29,0 kg	50 x 85 x 65 cm / 28,0 kg	60 x 85 x 65 cm / 38,0 kg	60 x 85 x 65 cm / 36,0 kg	50 x 85 x 65 cm / 28,0 kg
Bruto dimenzija – Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	66,5 x 89 x 70 cm / 38,0 kg	56,5 x 89 x 70 cm / 30,0 kg	56,5 x 89 x 70 cm / 29,0 kg	66,5 x 89 x 70 cm / 39,0 kg	66,5 x 89 x 70 cm / 37,0 kg	56,5 x 89 x 70 cm / 29,0 kg



Model	EWH-80VR	EWH-50VR
Neto zapremnina		
Zapremnina (L)	80 L	50 L
Tehnologija		
Namjena bojlera prema oprerećenju (3 XS – XXL)	L	M
Snaga grijanja (W)	2000 W	2000 W
Prosječna potrošnja kWh / godišnje (kWh/aanum)	2762 kWh/annum	1421 kWh/annum
Razina buke prilikom rada grijanja (dB)	15 dB	15 dB
Energetska klasa (A-G)	C	C
Razina buke (dB)	15 dB	15 dB
Količina mješane vode na 40 °C (L)	131 L	92 L
T out zadana / T max. termostata	55 °C / 70 °C	55 °C / 70 °C
Karakteristike		
Materijal / Boja	Emajl / Bijela	Emajl / Bijela
Vrsta spremnika	Emajlirani kotao	Emajlirani kotao
Ugradnja	Vertikalna	Vertikalna
Okretna kontrola termostata	Da	Da
Dodatna karakteristika	Anoda protiv hvatanja kamenca na stjenke i grijajući	Anoda protiv hvatanja kamenca na stjenke i grijajući
Dimenzija / Težina		
Neto dimenzija - Š x V x D (cm) / Neto težina (kg)	44 x 78 x 49 cm / 21,4 kg	44 x 55 x 44 cm / 19,5 kg
Bruto dimenzija - Š x V x D (cm) / Bruto težina (kg)	49 x 90 x 48 cm / 23,7 kg	19 x 65 x 48 cm / 27,6 kg



Jednostavno kvalitetno.

M SAN Grupa d.o.o.

Ekskluzivni distributer za Hrvatsku

Dugoselska ulica 5

10 372 Rugvica, Hrvatska

T +385 13654 900

E vivax@msan.hr

vivax.com



VIVAX PARTNER